

Makita®

**Akku-Schlagbohr-
schrauber DHP482JX13**



**LXT
XPT**

DHP482 inkl.

- 120-tlg. Werkzeug-Set E-08713
- 2x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah
- Schnellladegerät DC18RC
- MAKPAC Gr. 2

DAS GAB'S NOCH NIE!

XGT

PRÄMIEN-AKTION*

**Titelmodell Seite 20
Mehr Sondermodelle ab Seite 21**

HOLEN SIE SICH DIE **XGT** POWER!



Beispielabbildung,
Teilnahmebedingun-
gen beachten.

XGT
40V Li-ion
max



DAS GAB'S NOCH NIE BEI MAKITA!

Im Zeitraum 15.04.–31.07.2023
XGT-Aktionsprodukte ab einem
Netto-Gesamteinkaufswert von
100,00 Euro (119,00 Euro inkl. MwSt.)
kaufen und damit die Chance auf
eine **Makita XGT Prämie** erhalten!*



Für mehr Informationen
besuchen Sie die
Aktionsseite:
www.xgt.makita.de

TEILNEHMEN IST GANZ EINFACH:



Makita XGT-Aktionsprodukte im
Wert von mindestens 100 Euro
(119,00 Euro inkl. MwSt.)
Gesamtkaufpreis kaufen



Foto des Produkt-Typenschilds
und des Kaufbelegs machen



Online-Formular auf
www.xgt.makita.de ausfüllen
und die Fotos hochladen



Benachrichtigung per
E-Mail erhalten

*Teilnehmer an der Makita XGT Akku-Aktion der Makita Werkzeug GmbH akzeptieren die Teilnahmebedingungen und nehmen Kenntnis von den geltenden Datenschutzrichtlinien (abrufbar unter www.xgt.makita.de). Die Aktion läuft vom 15.04.2023 (00:00 Uhr) bis 31.07.2023 (24:00 Uhr) (MEZ) („Aktionszeitraum“). Zur Teilnahme berechtigt sind nur volljährige natürliche Personen und juristische Personen mit ständigem Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland. Groß- und Einzelhändler, Distributoren und Mitarbeiter der Makita Werkzeug GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss eine Makita XGT-Maschine („Aktionsprodukt“) im Aktionszeitraum erworben werden. Aktionsprodukte sind solche Produkte, die aus dem XGT-Sortiment der Makita Werkzeug GmbH stammen. Dies gilt auch für Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios und Akku-Kühl- und Wärmeboxen, die sowohl mit XGT- als auch LXT-Akkus betrieben werden können. Akkus, Ladegeräte und Power Source-Kits und Zubehörartikel aus der Makita XGT-Serie sind ausgeschlossen. Der Kauf des Aktionsprodukts muss innerhalb von 28 Tagen ab Rechnungsdatum unter dem folgenden Link www.xgt.makita.de registriert werden. Anhand des Netto-Gesamtkaufpreises (im Nachfolgenden „Gesamtkaufpreis“) der Aktionsprodukte, die innerhalb eines Einkaufs erworben werden und auf einer Rechnung aufgeführt sind, wird eine der folgenden Prämienkategorien (auch unter www.xgt.makita.de abrufbar) ermittelt. Für die Ermittlung der Prämienkategorie wird immer nur die jeweils registrierte einzelne Gesamtrechnung über ein oder mehrere Aktionsprodukt/e berücksichtigt. Ein Teilnehmer kann jedoch verschiedene Rechnungen registrieren und mehrfach an der Prämien-Aktion teilnehmen, wobei es dann nicht zu einer Addition der einzelnen Aktionsprodukte kommt. Die Prämien sind fest in den o.g. Prämienkategorien zugeordnet und können nicht vom Teilnehmer ausgewählt oder geändert werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erhalt einer Prämie. Die Prämien werden vergeben, solange der Vorrat reicht. Die Prämienkategorie kann jederzeit von der Makita Werkzeug GmbH angepasst und/oder eine Prämie ausgetauscht werden. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Prämie sind ausgeschlossen. Die Lieferung der ausgewählten Prämien an die registrierte Lieferanschrift erfolgt ab 30 Tagen nach Registrierung, sofern das/die Aktionsprodukt/e nicht umgetauscht oder zurückgegeben wurde/n oder der Kaufvertrag aus anderen Gründen beendet wurde. Die Aktion kann jederzeit ohne Vorankündigung oder Angabe von Gründen angepasst oder beendet werden. Die Haftung der Makita Werkzeug GmbH ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführte Schäden sowie die Verletzung von Leib und Leben. Die Aktion unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.xgt.makita.de/teilnahmebedingungen.

Prämienkategorie 1:

Ab 100,00 Euro

ohne MwSt.* / 119,00 Euro inkl. MwSt.*

PRÄMIE:

Makita Akku-Adapter ADP10 (191C10-7)



Prämienkategorie 2:

Ab 235,00 Euro

ohne MwSt.* / 279,65 Euro inkl. MwSt.*

PRÄMIE:

Makita Akku BL4025 (40V max., 2,5 Ah)



Prämienkategorie 3:

Ab 350,00 Euro

ohne MwSt.* / 416,50 Euro inkl. MwSt.*

PRÄMIE:

Makita Akku BL4040 (40V max., 4,0 Ah)



Prämienkategorie 4:

Ab 480,00 Euro

ohne MwSt.* / 571,20 Euro inkl. MwSt.*

PRÄMIE:

Makita Akku BL4050F (40V max., 5,0 Ah)



Prämienkategorie 5:

Ab 880,00 Euro

ohne MwSt.* / 1047,20 Euro inkl. MwSt.*

PRÄMIE:

Makita Power Source-Kit 191J97-1
Lieferumfang:
2 x Akku BL4040 (40V max., 4,0 Ah)+
1 x Schnellladegerät DC40RA +
1 x MAKPAC Größe 1



40V max.



Akku-Handkreissäge 40V max.
57 mm - 3.500 min⁻¹
HS012GD201 HS012GZ



- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

NEU




HS012GD201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, EFFICUT Sägeblatt 165x20 mm/25 Zähne, Absaugstutzen, Parallelanschlag

HS012GZ Lieferumfang:
EFFICUT Sägeblatt 165x20 mm/25 Zähne, Absaugstutzen, Parallelanschlag, ohne Ladegerät und Akkus

Schnittleistung Balken 50x300 mm (BL4025)	110 Schnitte
Max. Ausgangsleistung	1.300 W
Sägeblatt-ø/Bohrung	165/20 mm
Max. Schnitttiefe 90°	57 mm
Max. Neigung	50°
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	4,4 kg

Optimal & optional

Zubehör-Tipp




Führungsschiene
Länge: 1.400 mm
Art-Nr.: 194368-5




Führungsschiententasche
Für 2x 1,4 m Führungsschiene
Art-Nr.: E-05664



Führungsschienenverbinder, 2 Stk.
Passgenaue Verbindung von zwei oder mehreren Führungsschienen
Art-Nr.: 198885-7



Führungsschienenadapter D
Art-Nr.: 196953-0



Winkelanschlag
90° bis -90°
Art-Nr.: 196664-7



Klemmzwingen
2 Stk.
Art-Nr.: 199826-6



EFFICUT Sägeblatt
Laminat/MDF
165x1,45x20 mm 56Z
Art-Nr.: B-57336



EFFICUT Sägeblatt
WPC
165x1,5x20 mm 40Z
Art-Nr.: E-12223

Akku-Bohrschrauber 40V max.

140 Nm - 0-2-600 min⁻¹

DF001GD201

DF001GZ



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**

- + Kräftiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss



DF001GD201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Seitengriff

DF001GZ Lieferumfang:
Seitengriff, ohne Ladegerät und Akkus

Max Ausgangsleistung	1.000 W
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Metall	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4040)	3,0 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

140 Nm - 0-2-600 min⁻¹

HP001GD201

HP001GZ



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**

- + Kräftiger und kompakter Akku-Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar
- + Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss



HP001GD201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Tiefenanschlag, Seitengriff

HP001GZ Lieferumfang:
Tiefenanschlag, Seitengriff, ohne Ladegerät und Akkus

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall/Mauerwerk	76/20/20 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,0 kg

Optimal & optional Zubehör-Tipp

HSS BIM Lochsägen
Universal-Set, 16-tlg.
Ø 16-76 mm,
Schnitttiefe 38 mm
Art.-Nr.: D-63993



Bohrer-Set M-Force 25 tlg.
für Metall
Art.-Nr.: D-67599



Erster Makita Akku-Staubsauger der Klasse M für die Absaugung von mineralischen und Holzstäuben mit Maschinen im gewerblichen Einsatz.

Neugierig?

QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Optimal

optional

Zubehör-Tipp



Filtersack
5 Stk.
35 l
Art.-Nr.: 1910Y4-9



Poly-Vinyl Entsorgungssack M, 10 Stk.
100x80 cm
Art.-Nr.: 1910R3-2



Wasserfilter Klasse M
Für den Umbau 2x
1910N0-0 notwendig
Art.-Nr.: 1910N0-0



Akku-Staubsauger 2x40V max.
180 mbar - 30/40 l - Nass/Trocken - M - AWS
VC006GMZ01



XGT 80Vmax 40Vmax + 40Vmax BL MOTOR XPT AWS

NEU



Automatischer Reinigungsmechanismus entfernt Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs



Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer, MAKSTOR Koffern



Staubklasse M

Antistatischer Saugschlauch



Warnton bei zu geringer Luftstromgeschwindigkeit und vollem Auffangbehälter



Einstellung des Schlauchdurchmessers

XGT 80Vmax 40Vmax + 40Vmax

2 x 40 V max. liefert Leistung vergleichbar mit Elektro-Geräten

Leistungsstark

wie ein Kabelgerät

Max. Luftvolumen von 3,7 m³/min - jedoch ohne störendes Kabel



Auto-Start Wireless System
Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine

- + Staubklasse M
- + Mit dualtem Filtersystem und automatischem Reinigungsmechanismus
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern
- + Hoher Luftstrom, ähnlich kabelgebundenen Staubsaugern



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Max. Luftvolumen	3,7 m ³ /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4080F)	20,8 kg

VC006GMZ01 Lieferumfang:
Saugschlauch 38 mm ø 2,5 m, Saugschlauch 28 mm 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Filtersack, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Neuheiten

Akku-Staubsauger 2x40V max.
180 mbar - 30/40 l - Nass/Trocken - L - AWS
VC007GLZ01



XGT 80Vmax **BL MOTOR** **XPT AWS**

XGT 80Vmax
 40Vmax + 40Vmax



Antistatischer Saugschlauch

- + Staubklasse L
- + Mit HEPA-Filter
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern
- + Hoher Luftstrom, ähnlich kabelgebundenen Staubsaugern

Max. Luftvolumen	3,7 m ³ /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Staub 40 l/Flüssigkeit 30 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4080F)	20,7 kg

Leistungsstark

wie ein Kabelgerät

Max. Ausgangsleistung von 350 W - jedoch ohne störendes Kabel

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Filtersack, 5 Stk.
 35 l
 Art.-Nr.: 1910Y4-9



Poly-Vinyl Entsorgungssack M, 10 Stk.
 100x80 cm
 Art.-Nr.: 1910R3-2



Wasserfilter Klasse M
 Für den Umbau 2x 1910N0-0 notwendig
 Art.-Nr.: 1910N0-0

VC007GLZ01 Lieferumfang:
 Saugschlauch 38 mm ø 2,5 m, Saugschlauch 28 mm 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp



Power Source-Kit
 + MAKPAC Gr. 3
 + 4x XGT-Akkus 40 V max. 5,0 Ah
 + Ein Doppel-Schnellladegerät DC40RB
 + Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.
 Art.-Nr.: 191U42-2



Power Source-Kit
 + MAKPAC Gr. 3
 + 2x XGT-Akkus 40 V max. 5,0 Ah
 + Ein Doppel-Schnellladegerät DC40RB
 + Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.
 Art.-Nr.: 191U13-9



Power Source-Kit
 + MAKPAC Gr. 1
 + 2x XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah
 + Ein Schnellladegerät DC40RA
 + Ladezeit 4,0 Ah Akku: 45 Min.
 Art.-Nr.: 191J97-1

Auch passend für Makita XGT-Outdoor & Freizeit-Produkte auf Seite 41.

Akku BL4080F
 40 V max. 8,0 Ah
 Ladezeit: 76 Min.
 Art.-Nr.: 191X65-8



Akku BL4050F
 40 V max. 5,0 Ah
 Ladezeit: 50 Min.
 Art.-Nr.: 191L47-8



Akku BL4040
 40 V max. 4,0 Ah
 Ladezeit: 45 Min.
 Für den Umbau 2x 1910N0-0 notwendig
 Art.-Nr.: 191B26-6




**Akku-Kompressor 40V max.
Kessel - 7,6 l
AC001GZ**



Verfügbar voraussichtlich
ab Ende Mai 2023

NEU



**Leicht und
handlich**

Abb. zeigt nicht im Liefer-
umfang enthaltenes Zubehör.



- + Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- + Großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis 9,3 bar
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle
- + Geräuscharm und geringes Gewicht



Tankinhalt	7,6 l
Kesselfüllzeit	ca. 100 sek.
Max. Druck	9,3 bar (135 PSI)
Luftfördermenge	34 l/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

AC001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus



Power Source-Kit
+ XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
+ Ein Schnellladegerät DC40RA
+ Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min.
Art.-Nr.: 191L76-1



Doppel-Schnellladegerät DC40RB
Zum Laden aller XGT-Akkus.
Geeignet für LXT-Akkus mit
Adapter ADP10
Art.-Nr.: 191N09-8



Schnellladegerät DC40RA
Zum Laden aller XGT-Akkus.
Geeignet für LXT-Akkus mit
Adapter ADP10
Art.-Nr.: 191E07-8

Akku BL4025
40 V max. 2,5 Ah
Ladezeit: 28 Min.
Art.-Nr.: 191B36-3



Akku BL4020
40 V max. 2,0 Ah
Ladezeit: 22 Min.
Art.-Nr.: 191L29-0



Akku-Adapter ADP10
Zum Laden von 14,4 V und 18 V
LXT-Akkus mit Schnellladegerät
DC40RA oder DC40RB
Art.-Nr.: 191C10-7



Sauber trennen

Geräuscharm und emissionsfrei arbeiten

XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Trennschleifer 2x40V max.
355 mm - 3.600 W
CE001GZ



127 mm
Schnitttiefe

Lieferumfang ohne
Trennscheibe

Liefert Leistung

wie ein Benzingerät

3,6 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 74 cm³ Benzingerät



CE001GZ Lieferumfang:
Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerät und Akkus



- + Max. Schnitttiefe 127 mm
- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine

Schnittleistung durchgehend in Beton 50x300 mm	18 Schnitte
Max. Ausgangsleistung	3.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung	25,4/20 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	14,1 kg

Optimal
optional
Zubehör-Tipp



Diamantscheibe Beton
355x2,0x25,4 mm
Speziell für Akku-Maschinen
Art.-Nr.: E-12996



Trennscheibe, 5 Stk.
Speziell für Akku-Maschinen / für Metall
355x3,0x25,4 mm
Art.-Nr.: E-12790-5

Einfach wechseln

Vielfältig einsetzbar, bis zu 16 verschiedene Aufsätze möglich

z.B.:
Gebläseaufsatz
UB401MP

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör.

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.
0-9.700 min⁻¹

UX01GZ01

UX01GZ



XGT **BL** **XPT**
AFT **WG**

XGT
40V **Li-ion**
max



UX01GZ01:
inklusive
Sensenaufsatz
EM404MP

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4.

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)	4,2-12,6 kg

UX01GZ01 Lieferumfang:
Rundgriff, Sensenaufsatz EM404MP, 2-Fadenkopf Tap&Go, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, Transportschutz, ohne Ladegerät und Akkus

UX01GZ Lieferumfang:
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal
optional
Zubehör-Tipp



Transports tasche
Art.-Nr.: 195638-5

Aufsätze für UX01G

SCHAFTVERLÄNGERUNG
(115 CM) LE400MP



Für Heckenscheren- und Hochentasteraufsatz
Art.-Nr.: 191E24-8

HECKENSCHERENAUFSAZ
EN420MP



Schnittlänge 25 cm,
Art.-Nr.: 197985-0

HECKENSCHERENAUFSAZ
EN401MP



Schnittlänge 49 cm,
135° schwenkbar
Art.-Nr.: 196256-2

HECKENSCHERENAUFSAZ
EN410MP



Schnittlänge 49 cm
Art.-Nr.: 19726-4

TRIMMERAUFSAZ
EM408MP



Für Messer (Schnittkreis 230 mm)
sowie Fadenkopf (300 mm)
Art.-Nr.: 191N31-5

TRIMMERAUFSAZ
EM406MP



Für Fadenkopf
(Schnittkreis 450 mm)
Art.-Nr.: 198779-6

SENSENAUFSAZ
EM404MP



Für Messer (Schnittkreis 230 mm)
sowie Fadenkopf (450 mm)
Art.-Nr.: 198768-1

SCHERENAUFSAZ
EM407MP



Schnittkreis 230 mm
Art.-Nr.: 191M56-3

KETTENSÄGENAUFSAZ
EY403MP



Schienenlänge 30 cm
Art.-Nr.: 191T38-7

RASENKANTENAUFSAZ
EE400MP



Art.-Nr.: 196752-0

KULTIVATORAUFSAZ
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm
Art.-Nr.: 195707-2

KULTIVATORAUFSAZ
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm
Art.-Nr.: 199181-6

KEHRWALZENAUFSAZ
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr.: 199339-7

KEHRBÜRSTENAUFSAZ
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr.: 199318-5

GEBLÄSEAUFSAZ
UB401MP



Luftvolumen bis zu 984 m³/h
Art.-Nr.: 191P72-3

NEU
GEBLÄSEAUFSAZ
UB402MP



Luftvolumen bis zu 372 m³/h
Art.-Nr. 1912R8-4

JETZT VON BENZIN AUF AKKU WECHSELN!

Jetzt 40 V max. Akku-Rasenmäher inkl. Ladegerät und Akkus kaufen und dank XGT Akku-Kompatibilität Ihre Garten- und Werkzeugausrüstung ohne weitere Akkus kostengünstig ausbauen.



UC015G ✓

oder ...



UR016G ✓

oder ...



HR006G ✓

oder ...



LS004G ✓

oder ...

Jetzt wechseln!

Das Makita XGT Akku-System liefert Leistung wie ein Benzingerät, aber

- + ohne Abgase
- + ohne aufwendige Wartung
- + ohne hohen Lärmpegel

Wechseln Sie zum Makita XGT Akku-System und arbeiten Sie leichter, leiser und gesünder!



Akku-Rasenmäher 40V max.

48 cm - 62 l

LM001GT204

LM001GZ



XGT BL MOTOR WG

XGT 40V Li-ion max

Mit robustem
Stahldeck

NEU

- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

LM001GT204 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC40RB,
2x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sichelmesser 48 cm, Grasfangkorb 62 l, Mulchkeil, Auswurfkanal

LM001GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 48 cm, Grasfangkorb 62 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, ohne Ladegerät und Akkus

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

1,5 -
5,0 km/h

Optimal &
optional
Zubehör-Tipp

Mulchmesser-Set
48 cm
Art.-Nr.: 191Y64-6

Akku-Rasenmäher 40V max.

53 cm - 70 l

LM002GT204

LM002GZ



XGT BL MOTOR WG

XGT 40V Li-ion max

Mit robustem
Stahldeck

NEU

- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional

LM002GT204 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC40RB,
2x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal

LM002GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, ohne Ladegerät und Akkus

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

1,5 -
5,0 km/h

Optimal &
optional
Zubehör-Tipp

Mulchmesser-Set
53 cm
Art.-Nr.: 191Y65-4

	LM001G	LM002G
Max. Ausgangsleistung	1900 W	1900 W
Schnittbreite	48 cm	53 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	2.500/2.000 m ²	3.500/2.600 m ²
Radantrieb stufenlos	1,5-5,0 km/h	1,5-5,0 km/h
Fangkorvvolumen	62 l	70 l
Akku-Steckplätze		
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33,0 kg	34,7 kg

Akku-Gartengeräte für Profis

Akku-Freischneider 2x40V max.
480 mm - 2.000 W

UR012GZ02



XGT MOTOR **BL** **WG** **ADT** **AFT**

Optimal & optional
Zubehör-Tipp



Für UC012GZ
2-Fadenkopf Tap&Go
ø 130 mm
Faden:
ø 2,4 mm x 4 m
Art.-Nr.: 1911Y2-9



Mähfaden Four Leaf
ø: 2,4 mm
Länge: 15 m
Art.-Nr.: E-01797

ø: 2,4 mm
Länge: 30 m
Art.-Nr.: E-01806

ø: 2,4 mm
Länge: 225 m
Art.-Nr.: E-01812



XGT **80V^{max}**
40V^{max} + 40V^{max}

Liefert Leistung
wie ein Benzingerät

2,0 kW Ausgangsleistung,
vergleichbar mit 40 cm³
Benzingerät

Akku-Freischneider 40V max.
430 mm - 1.000 W

UR006GM101

UR006GZ02



XGT MOTOR **BL** **WG** **ADT** **AFT**



XGT **40V^{max}**
Li-Ion

Liefert Leistung
wie ein Benzingerät

1,0 kW Ausgangsleistung,
vergleichbar mit 30 cm³
Benzingerät

UR012G/UR006G:

- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UR012GZ02 Lieferumfang:
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Hosenträgergurt, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus

UR006GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt, Asymmetrischer-Griff, Zubehörtasche Makita, Transportschutz

UR006GZ02 Lieferumfang:
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt, Asymmetrischer-Griff, Zubehörtasche Makita, Transportschutz, ohne Ladegerät und Akkus

	UR012G	UR006G
Max. Ausgangsleistung	2.000 W	1.000 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	480/305/255 mm	430/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4040: Fadenkopf Belastung	57/22/14 min	38/24/12 min
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg	6,3 kg



Akku-Sense 40V max.
330 mm - 600 W
UR016GZ



Akku-Sense 40V max.
330 mm - 600 W
UR017GZ



XGT MOTOR BL WG ADT AFT

XGT MOTOR BL WG ADT AFT

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Für UR006G/UR016G/
UR017G



2-Fadenkopf Tap&Go
Art.-Nr.: 191D89-4




Mähfaden Four Leaf
2,0 mm x 15 m
Art.-Nr.: E-01769



Mähfaden Four Leaf
2,0 mm x 30 m
Art.-Nr.: E-01775



Mähfaden Four Leaf
2,0 mm x 225 m
Art.-Nr.: E-01781



NEU

XGT **40V** Li-ion max

Liefert Leistung
wie ein Benzingerät

600 W Ausgangsleistung,
vergleichbar mit 23 cm³
Benzingerät



NEU

XGT **40V** Li-ion max

Liefert Leistung
wie ein Benzingerät

600 W Ausgangsleistung,
vergleichbar mit 23 cm³
Benzingerät

UR016G/UR017G:

- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung, oder dreistufig manuell
- + XPT: Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse
- + Mit Funktion zum Lösen einer Blockade

UR016GZ Lieferumfang:

Hosenträgergurt, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

UR017GZ Lieferumfang:

Schultergurt, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

	UR016G	UR017G
Max. Ausgangsleistung (inkl. BL4050F)	600 W	600 W
Schneidtechnik	Kunststoffmesserkopf	Kunststoffmesserkopf
Schnittkreis	255 mm	255mm
Aufnahme	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4040F (Fadenkopf ohne Belastung)	45-185 min	45-185 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,3 kg	4,8 kg

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Gartengeräte für Profis

Akku-Heckenschere 40V max.

60 cm - 23,5 mm

UH004GD201



UH004GZ



Max. Aststärke
23,5 mm



Schnittlänge
60
cm

Akku-Heckenschere 40V max.

75 cm - 23,5 mm

UH005GD201



UH005GZ



Max. Aststärke
23,5 mm



Schnittlänge
75
cm

UH004G/UH005G

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH004G

UH005G

Max. Ausgangsleistung	720 W	720 W
Max. Aststärke	23,5 mm	23,5 mm
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	370/160/85 min	365/155/80 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,9 kg	5,1 kg

UH004GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Aufbe-
wahrungsbehälter, Scherblatt

UH004GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scher-
blatt, ohne Ladegerät und Akkus

UH005GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Aufbe-
wahrungsbehälter, Scherblatt

UH005GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scher-
blatt, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Heckenschere 40V max.

60 cm - 25,0 mm

UH006GD201



UH006GZ



Max. Aststärke
25,0 mm



Schnittlänge
60
cm

Akku-Heckenschere 40V max.

75 cm - 25,0 mm

UH007GD201



UH007GZ



Max. Aststärke
25,0 mm



Schnittlänge
75
cm

UH006G/UH007G:

- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH006G

UH007G

Max. Ausgangsleistung	720 W	720 W
Max. Aststärke	25,0 mm	25,0 mm
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	195/110/65 min	185/105/65 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,0 kg	5,2 kg

UH006GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Aufbe-
wahrungsbehälter, Scherblatt

UH006GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scher-
blatt, ohne Ladegerät und Akkus

UH007GD201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku
BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Aufbe-
wahrungsbehälter, Scherblatt

UH007GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter, Scher-
blatt, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Rucksacksprühgerät 40V max.

15 l · 64 m/s · 14,3 m³/min

PM001GL202



PM001GZ01



- + Maximal Sprühweite von bis zu 14 m
- + Sprühnebel einstellbar von 500-1.400 ml/min
- + Variable Sprühgeschwindigkeit, 3 Sprühmodi wählbar
- + Bis zu 22 min. Arbeitsdauer inkl. 2 x BL4080F
- + Zweiter Akku-Steckplatz für längere Laufzeit
- + Einsatzbereich bspw. für Bewässerung und Pflanzenschutz
- + UVL-Düse (327C46-2) optional erhältlich: Mit dieser Düse kann eine kleine Flüssigkeitsmenge gezielt auf Pflanzen aufgebracht werden



Sprühnebel einstellbar



Variable Sprühgeschwindigkeit

NEU



Hinweis:

Für das Versprühen von Pestiziden entwickelt, nicht für Desinfektionsmittel geeignet.

Tankkapazität	15 l
Luftgeschwindigkeit	34-64 m/s
Luftvolumen	7,4-14,3 m³/min
Tröpchengröße	14-280 µm
Abgaberate	0,03-1,55 l/min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F, leerer Tank))	15,7 kg

Empfohlene Akkus: BL4050F, BL4080F

PM001GL202 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku
BL4080F 40 V max. 8,0 Ah, Standard-Düse,
ULV-Düse, Einmaulschlüssel SW11

PM001GZ01 Lieferumfang:
Standard-Düse, ULV-Düse, Einmaulschlüssel
SW11, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp

- + Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
- + Mehrfach verstärkte Fingerpartie
- + Flexible Weitenregulierung
- + Erfüllen die Schutzklasse EN388
- + Touchscreen-geeignet



**Mit verstärktem Schutz
am Handrücken!**

Größe	Art.-Nr.
Gr. 8 (M)	P-84464
Gr. 9 (L)	P-84470
Gr. 10 (XL)	P-84486
Gr. 11 (XXL)	P-84492

40V Li-ion max



NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Mehr Power

Robuster

Digitale Kommunikation



Baustellenradio

Gebläse
Taschenlampe

Wasserkocher

Rasenmäher

Arbeitsleuchte

Baustrahler

Kettensäge

Laterne mit
Radio

Sprühgerät

Handleuchte

Heckenschere

Stiftnagler

Stemmhammer

Staubsauger

Freischneider

Kombihammer

Trennschleifer


Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: März 2023



Staubsauger

Rucksack-Staubsauger

Betonverdichter

Rührgerät

Kühl- und Wärmebox
Schlagschrauber

Bohrschrauber

Bohrhammer

Schlagbohrschrauber

Winkelbohrmaschine

Kombihammer

Stemmhammer

Lüfter

Kompressor

Metallschneider

180+*
MASCHINEN

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Einhandfräse

Hobel

Winkelschleifer

Gebläse

Poliermaschine

Kapp- und Gehrungssäge

Erdborner

Hochentaster

Recipsäge

Bandsäge

Rasentrimmer

Multifunktionsantrieb

Tauchsäge

Handkreissäge

BL4040
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

Ladegeräte/Adapter

DC40RA
Schnellladegerät

DC40RB
Doppel-Schnellladegerät

ADP10
Adapter für LXT-Akkus



Titelmodell DHP482JX13

Akku-Schlagbohrschrauber + Werkzeug-Set im MAKPAC

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
62 Nm · 0-1.900 min⁻¹

DHP482JX13



LXT XPT



Inkl. 120-teiligem
Werkzeug-Set in
zusätzlichem MAKPAC



Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall/Stein	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



E-08713

**120-teiliges
Werkzeug-Set
inklusive!**

**2 Akkus
inklusive!**



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2



120-tlg. Werkzeug-Set im MAKPAC Gr. 1
E-08713

DHP482JX13 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Werkzeug-Set
120-teilig im MAKPAC Gr. 1 E-08713, Ein-
hängebügel, PH/LS Doppelbit

Jede Menge Akkus inklusive!

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
62 Nm • 0-1.900 min⁻¹
DHP482F3JB



LXT XPT

3 Akkus
inklusive!



3x BL1830B 18V 3,0 Ah

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
54 Nm • 0-2.000 min⁻¹
DHP484T4JB



LXT BL MOTOR XPT

4 Akkus
inklusive!



4x BL1850B 18V 5,0 Ah



Sonderedition
in Schwarz!



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2



Sonderedition
in Schwarz!



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

+ Sonderfarbe Schwarz

DHP482F3JB
Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnell-
ladegerät DC18RC,
3x Akku BL1830B 18 V
3,0 Ah, Einhängebügel,
PH/LS Doppelbit

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall/Stein	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

+ Besonders kompakt
+ Gehäuselänge von nur 182 mm
+ Verstärktes Getriebegehäuse

Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall/Stein	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,9 kg

DHP484T4JB
Lieferumfang:
MAKPAC Gr.2, Schnell-
ladegerät DC18RC,
4x Akku BL1850B 18 V
5,0 Ah, Einhängebügel,
PH/LS Doppelbit

Sondermodelle

Akku-Kombo-Kit 18V Akku-Schlagbohrschrauber - Akku-LED- Handleuchte

DLX2497J



**2 Akkus
inklusive!**



DLX2497J Lieferumfang: MAKPAC Gr.3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Einhängbügel, PH/LS Doppelbit, Haken

LXT XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482
+ Besonders kompakt
+ Gehäuselänge von nur 198 mm
+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall/ Stein	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



DHP482

DML815

LXT

Akku-LED Handleuchte DML815
+ Lampenkopf ist 12-fach verstellbar
mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°

Lichtstrom	160 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	3.000 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	54 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	0,93 kg



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 3

Akku-Kombo-Kit 18V Schlagbohrschrauber - Staubsauger

DLX2422



**2 Akkus
inklusive!**

LXT XPT



DLX2422 Lieferumfang: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Einhängbügel, PH/LS Doppelbit, Filtersack, Verlängerungsrohr, Halter + Fugendüse, Bodendüse

LXT XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482
+ Besonders kompakt
+ Gehäuselänge von nur 198 mm
+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung Holz/Metall/ Stein	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



DHP482

DCL181F

LXT

Akku-Staubsauger DCL181F
+ Staubsauger mit hoher Saugkraft
und zwei Leistungsstufen
+ Ideal für die Beseitigung von
Schmutz und Staub von Polster-
möbeln, Treppenstufen oder in der
Werkstatt

Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	53 mbar
Behältervolumen	0,65 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC

Akku-Kombo-Kit 18V Akku-Bohrhammer - Akku-Schlagbohrschrauber

DLX2278



DLX2278 Lieferumfang: Einhängbügel, PH/LS Doppelbit, Seitengriff, Tiefenanschlag

LXT BL XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
+ Besonders kompakt
+ Gehäuselänge von nur 182 mm
+ Verstärktes Getriebegehäuse

Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall/ Stein	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,9 kg



DHP484

LXT BL

Akku-Bohrhammer DHR171
+ Besonders handlicher Akku-Bohr-
hammer zum Bohren und Hammer-
bohren
+ Mit SDS-PLUS Aufnahme
+ Ausgestattet mit vibrationsarmen
Gehäuse/Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Holz/Metall/ Stein	13/10/17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg



DHR171

ohne Ladegerät und Akkus

Bestens ausgestattet mit Makita Kombo-Kits!

Akku-Kombo-Kit 18V
Akku-Bohrschrauber - Akku-Winkelschleifer
Akku-Bohrhammer

DLX3179TX1



2 Akkus
inklusive!

DLX3179TX1 Lieferumfang: Transporttasche, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, Spannflansch, Flanschmutter, Schutzhaube, Seitengriff, Schutzhaubenabdeckung, Stirnlochschlüssel, Seitengriff, Tiefenanschlag

LXT BL XPT

Akku-Bohrschrauber DDF485

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

LXT BL

Akku-Bohrhammer DHR171

Einzel Schlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Holz/Metall/Stein	13/10/17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

LXT BL ADT AFT XPT

Akku-Winkelschleifer DGA511

Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg



DDF485

DHR171



DGA511

Schnellladegerät DC18RC



Schutzhaubenabdeckung

2x BL1850B 18V 5.0 Ah



Transporttasche

Akku-Kombo-Kit 18V
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrschrauber

DLX2454AJ



2 Akkus
inklusive!

DLX2454AJ Lieferumfang: MAK PAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1820B 18 V 2,0 Ah, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, Seitengriff, Tiefenanschlag

LXT BL

Akku-Bohrhammer DHR171

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Einzel Schlagstärke	1,2 J
Bohrleistung in Holz/Metall/Stein	13/10/17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

LXT BL XPT

Akku-Bohrschrauber DDF483

- + Besonders kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 162 mm Gehäuselänge
- + Mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 20 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Drehmoment Hart/Weich	40/23 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	36/13
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

Top-Set
für die Schreinerei



DDF483

DHR171



2x BL1820B 18V 2,0 Ah

Schnellladegerät DC18RC



MAK PAC Gr. 4

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber 18V
50 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DDF485RFJ



LXT
BL
MOTOR
XPT



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

DDF485RFJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnell-
ladegerät DC18RC, 2x
Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah,
Einhängebügel, PH/LS
Doppelbit

Akku-Bohrschrauber 18V
40 Nm - 0-1.700 min⁻¹

DDF487RFE3



LXT
BL
MOTOR
XPT



3x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



Transportkoffer
mit Zubehörfächern

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	40/25 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	36/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

Sehr kompakt,
150 mm
besonders handlich

DDF487RFE3
Lieferumfang:
Transportkoffer mit
Zubehörfächern, Schnell-
ladegerät DC18RC, 3x
Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah,
Einhängebügel, PH/LS
Doppelbit

Sondermodelle

Akku-Bohrschrauber inkl. Schnellladegerät und Akkus zu Sonderpreisen!

Akku-Bohrschrauber 18V
50 Nm - 0-1.900 min⁻¹
DDF485RTJ3



LXT
BL
MOTOR
XPT



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

3 Akkus
inklusive!



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

DDF485RTJ3
 Lieferumfang:
 MAKPAC Gr. 2, Schnell-
 ladegerät DC18RC, 3x
 Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah,
 Einhängebügel, PH/LS
 Doppelbit

Akku-Bohrschrauber 18V
130 Nm - 0-2.100 min⁻¹
DDF486RT3J



LXT
BL
MOTOR
XPT



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + Leistungsstark mit 130 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform
- + Inklusive Seitengriff
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- + Bohrfutter aus Metall

Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	76/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

DDF486RT3J
 Lieferumfang:
 MAKPAC Gr. 2, Schnell-
 ladegerät DC18RC, 3x
 Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah,
 Seitengriff, Einhängebü-
 gel, PH/LS Doppelbit



Sondermodelle

Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J

DHR243RTJB



LXT
BL
MOTOR
XPT

●
Sonderedition
in Schwarz!

Inkl. Schnellwechselbohrfutter

Einzelschlagstärke

2,0 J



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme und Schnellwechselfutter
- + Anschluss für eine Staubabsaugung integriert

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Holz, Metall, Stein	27/13/24 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

2 Akkus
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellwechselfutter
194079-2



+ Schnellladegerät DC18RC



+ MAKPAC Gr. 4

DHR243RTJB Lieferumfang:
MAKPAC Gr.4, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18 V, 5,0 Ah, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

SONDER- EDITIONEN

Akku-Baustellenradio
12V max. - 18V - 230V

DMR115B



●
Sonderedition
in Schwarz!

LXT CXT DAB+

DC 18V Bluetooth

- + Sonderfarbe Schwarz
- + DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones
- + Starker Sound dank Subwoofer auf Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten
- + Für CXT- und LXT-Schiebeakkus



Frequenzbereich FM	87,5-108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+	174,9-239,2 MHz
Schutzart (IP-Code)	65
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,5 kg

DMR115B Lieferumfang:
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Bohrhammer 18V
SDS-PLUS - 17 mm - 1,2 J**

DHR171RAX3



LXT
BL
MOTOR



Mit Zubehör im
Kofferdeckel

Einzelschlagstärke

1,2 J

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Holz, Metall, Stein	13/10/17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

**2 Akkus
inklusive!**



2x BL1820B 18V 2,0 Ah



Koffer inkl. Zubehör
im Kofferdeckel



Schnellladegerät DC18RC

DHR171RAX3 Lieferumfang:
Transportkoffer mit Zubehör,
Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1820B 18 V 2,0 Ah,
Seitengriff, Tiefenanschlag,
Bohrer-/Meißelfett 100 ml,
Putzlappe

**SDS-PLUS Bohrer- und Meißel-Set
17-tlg.**

E-17790



- Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 1
Zwölf zweischneidige Hammerbohrer SDS-PLUS (ØxLänge)
5x110 mm, 5x160 mm, 6x110 mm,
6x160 mm, 7x110 mm, 7x160 mm,
8x110 mm, 8x210 mm, 10x160 mm,
10x210 mm, 12x210 mm, 14x260mm
Zwei Spitzmeißel SDS-PLUS (Länge)
140 mm, 250 mm
Zwei Flachmeißel SDS-PLUS (BreitexLänge)
20x140 mm, 20x250 mm
Ein Breitmeißel SDS-PLUS (BreitexLänge)
40x250 mm



Im MAKPAC Gr. 1

LXT Neuheiten

Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS - 18 mm - 1.7 J

DHR183RTWJ

DHR183Z



LXT BL MOTOR AVT XPT



NEU

Einzelschlagstärke

1,7 J

- + Kompakter, vibrationsarmer Akku-Bohrhammer
- + 18 mm Bohrleistung in Beton
- + Kompatibel mit optionaler Staubabsaugung DX16: Für eine effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockene Materialien

DHR183RTWJ
inkl. Staubabsaugung DX16

Einzelschlagstärke	1,7 J
Leerlaufdrehzahl	0-1100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Bohrleistung Holz, Beton, Stahl	24/18/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,9 kg

DHR183RTWJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Staubabsaugung DX16

DHR183Z Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

Optimal optional

Zubehör-Tipp



Nemesis II SDS-Plus
Bohrer-Set, 5-tlg.

ØxLänge: 5x115,
6x115, 6x165, 8x165,
10x165 mm

Art.-Nr.: B-58992

Pendelhubstichsäge 18 V 135 mm - 800-3.000 min⁻¹

DJV185RF1J

DJV185Z



LXT BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD



NEU

- + Kompakte und leistungsstarke Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Inkl. Dimmfunktion: Durch Halten des Standby-Schalters kann die Helligkeit eingestellt werden.
- + Soft No Load-Funktion ausstellbar

Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Max. Hubhöhe	23 mm
Hübe pro Minute	800-3.000 min ⁻¹
Pendelhub	3-stufig plus Neutraleinstellung
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,3 kg

DJV185RF1J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B
18 V 3,0 Ah, Absaugstutzen, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm,
1 Stichsägeblatt B-50

DJV185Z Lieferumfang:
Absaugstutzen, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm, 1 Stichsägeblatt B-50, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal optional

Zubehör-Tipp



Stichsägeblatt
Sortiment A, 10-tlg.
für u. a. Holz, Metall
und Kunststoff

Art.-Nr.: B-44410



Stichsägeblatt
Sortiment B, 10-tlg.
für Holz, Kunststoff,
Metall, Parkett
und Laminat

Art.-Nr.: B-44426

Optimal optional

Zubehör-Tipp

Düse rund, Ø 3 mm
Artikel-Nr.: 191X11-1

Im Lieferumfang



Düse rund, Ø 7 mm
Artikel-Nr.: 191X13-7

Im Lieferumfang



Düse rund, Ø 13 mm
Artikel-Nr.: 191X15-3

Im Lieferumfang



Spitzdüse, Ø 7 mm
Artikel-Nr.: 191X17-9

Im Lieferumfang



Breitstrahldüse,
Blasbereich: 120°
Artikel-Nr.: 191X19-5

Im Lieferumfang



Absaugdüse
Zum Entlüften von
aufblasbaren Gegen-
ständen
7 mm Ø x 550 mm L
Artikel-Nr.: 191X23-4



Langdüse flexibel
6 mm Ø x 800 mm L
Artikel-Nr.: 191X21-8



Absaugdüse Gummi
Ø 20-30 mm
Artikel-Nr.: 191X25-0



Vakuumdüse Gummi
Ø 65 mm
Artikel-Nr.: 191X27-6



Langdüsen Set
mit je 8 mm Durch-
lassöffnung
Artikel-Nr.: 191X78-9



Filter komplett
Artikel-Nr.: 191X29-2



Akku-Gebläse 18V 200 m/s • 0-1,1 m³/min DAS180Z



NEU
Jetzt auch
mit 18V!

- + Zum einfachen Ab-/Ausblasen von Filtermatten, zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug oder mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren.
- + Auch zum Reinigen von Werkzeugen
- + Verschiedene Adapter für unterschiedliche Ventile im Lieferumfang

Max. Akku-Laufzeit Stufe 1/2/3/4 (mit BL1860B)	55/30/20/15 min
Luftgeschwindigkeit	0-200 m/s
Luftvolumen	0-1,1 m³/min ⁻¹
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	1,7 kg

DAS180Z Lieferumfang:
Düsen-Set, ohne Ladegerät und Akkus

NEUHEIT!

Kompakte Akku-Astsägen mit breitem Einsatzspektrum

Akku-Astsäge 18V
10 cm - 8,0 m/s

DUC101RF01

DUC101Z



LXT BL MOTOR XPT

Anwendung ohne Spezialausbildung möglich



18V
LITHIUM-ION



Mit Öltank und automatischer Kettenschmierung, auch bei UC100D

NEU



- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Ausgestattet mit XPT (Extreme Protection Technology): Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Max. Ausgangsleistung	320 W
Schienenlänge	10 cm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

Neugierig?

QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!



DUC101RF01 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26 TG, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml

DUC101Z Lieferumfang:

Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal

optional

Zubehör-Tipp

Nur für DUC101/UC100D



Sägeschiene
10 cm, 1,1 mm, 0,325"
Art.-Nr.: 1910W0-3



Sägekette
10 cm, 1,1 mm, 0,325", 26 TG
Art.-Nr.: 1910V6-4



Kettenöl Biotop
1 l, Makita
Art.-Nr.: 1910U0-9



Feilenhalter mit Rundfeile,
4,0 mm
Art.-Nr.: D-70948



Holster
für Astsägen
Art.-Nr.: 1911R0-4



Akku-Astsäge 12V max.
10 cm - 8,0 m/s

UC100DZ



CXT BL MOTOR XPT

Anwendung ohne Spezial-
ausbildung möglich

12V^{max}
LITHIUM-ION



NEU

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische Kettenspannung: Durch Ziehen und Drehen des seitlichen Hebels wird die Kettenspannung automatisch eingestellt
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Max. Ausgangsleistung	210 W
Schienenlänge	10 cm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,6 kg

UC100DZ Lieferumfang:
Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325",
Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml,
ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Astscherer 12V max.
25 mm - 4.400 Schnitte (mit Akku BL1041B)

UP100DSMJ

UP100DZ



CXT BL MOTOR XPT

12V^{max}
LITHIUM-ION



NEU

- + Extra kompakte Akku-Astscherer
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters

Max. Ausgangsleistung	170 W
Schnittstärke	25 mm
Max. Schnitte pro Akkuladung (mit Akku BL1041B)	4.400
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,1 kg

UP100DSMJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC10SB, 1x Akku BL1041B
12 V max. 4,0 Ah, Holster, Diamantfeile

UP100DZ Lieferumfang:
Holster, Diamantfeile, ohne Ladegerät und Akkus

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Im Handumdrehen angepasst!

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V
0-9.700 min⁻¹
DUX60Z

18v + 18v → 36v



LXT 18v + 18v → 36v BL MOTOR XPT AFT

Plug & Work

Vielfältig einsetzbar, bis zu 16 verschiedene Aufsätze möglich

z.B.: Kultivatoraufsatz KR400MP



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	600 W
Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	117/43/26 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2xBL1860B)	4,1- 10,4 kg



Optimal optional
Zubehör-Tipp



Transporttasche
Art.-Nr.: 195638-5

DUX60Z Lieferumfang:
Rundgriff, Schultergurt
einfach, Zubehörtasche
Makita, ohne Ladegerät
und Akkus

Plug & Work

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN410MP



Schnittlänge 49 cm
Art.-Nr. 197726-4

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN401MP



Schnittlänge 49 cm,
135° schwenkbar
Art.-Nr. 196256-2

TRIMMERAUFSATZ
EM408MP



Für Messer (Schnittkreis 230 mm)
sowie Fadenkopf (300 mm)
Art.-Nr.: 191N31-5

SCHERENAUFSATZ
EM407MP



Schnittkreis 230 mm
Art.-Nr.: 191M56-3

KETTENSÄGENAUFSATZ
EY403MP



Schienenlänge 30 cm
Art.-Nr. 191T38-7

KULTIVATORAUFSATZ
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm
Art.-Nr. 199181-6

RASENKANTENAUFSATZ
EE400MP



Art.-Nr. 196752-0

GEBLÄSEAUFSATZ
UB401MP



Luftvolumen bis zu 984 m³/h
Art.-Nr. 191P72-3

Akku-Multifunktionsantrieb 18V
0-9.700 min⁻¹
DUX18ZX1

18v LITHIUM-ION

DUX18ZX1:
inklusive
Trimmeraufsatz
EM408MP



LXT BL MOTOR XPT AFT

Plug & Work

Vielfältig einsetzbar, bis zu 14 verschiedene Aufsätze möglich

z.B.: Trimmeraufsatz EM408MP



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	470 W
Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	23/15 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)	4,0-10,3 kg



Optimal optional
Zubehör-Tipp



Transporttasche
Art.-Nr.: 195638-5

DUX18ZX1 Lieferumfang:
Trimmeraufsatz EM408MP,
Rundgriff, Schultergurt
einfach, Zubehörtasche
Makita, ohne Ladegerät
und Akkus

Aufsätze kompatibel mit
DUX60 ● **DUX18** ●

BODENSCHNEIDAUFSATZ EN420MP



Schnittlänge 25 cm
Art.-Nr. 197985-0

SENSENAUFSATZ EM404MP



Für Messer (Schnittkreis 230 mm) sowie Fadenkopf (450 mm)
Art.-Nr. 198768-1

TRIMMERAUFSATZ EM406MP



Für Fadenkopf (Schnittkreis 450 mm)
Art.-Nr. 198779-6

KEHRBÜRSTENAUFSATZ BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr. 199318-5

KEHRWALZENAUFSATZ SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr. 199339-7

KULTIVATORAUFSATZ KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm
Art.-Nr. 195707-2

SCHAFTVERLÄNGERUNG (115 CM) LE400MP



Für Heckenscheren- und Hochentasteraufsatz
Art.-Nr. 191E24-8

NEU
GEBLÄSEAUFSATZ UB402MP



Luftvolumen bis zu 372 m³/h
Art.-Nr. 1912R8-4

Kabellos reinigen!

Akku-Hochdruckreiniger
2x18V - 55 bar - 330 l/h
DHW080ZK



LXT

18V → 18V → 36V

BL MOTOR

WG



Mit selbstansaugender
Pumpe

**Gratis
Zugabe:**

Akku-Kompressor
DMP180Z



Technische Daten
und Zubehör unter:
www.makita.de

DHW080ZK Lieferumfang:
Hochdruckschlauch 5 m, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Pistole,
Düsenreinigungsnadel, Anschlusset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter,
Wasser- und Transportbox, Akku-Kompressor DMP180Z, ohne Lade-
gerät und Akkus

Akku-Gras-/Strauchscherer 18V
2.500 min⁻¹ - 160 mm

DUM604RFX1



LXT

AKTIONS-TIPP

Feiner Schnitt

Handliche Akku-Gras-/Strauchscherer inkl.
Griffverlängerung mit Rolle zum Top-Preis



INKLUSIVE:

GRIFVERLÄNGERUNG MIT EINER
GESAMTLÄNGE VON 114 CM

- + Beidseitig geschliffene, rostfreie Scherblätter
- + Inkl. Schnittgutsammler

Schnittlänge Strauchscherer	20 cm
Schnittbreite Grasscherer	16 cm
Schnitthöhe Grasscherer	15/20/25 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

DUM604RFX1 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah,
Griffverlängerung mit Rolle, Grasscherblatt, Scherblatt kpl.,
2x Schnittgutsammler, Scherblattschutz

Akku-Rasenmäher



+ Für kleine bis mittel-große Rasenflächen

+ Mit Kunststoffgehäuse

Akku-Rasenmäher 18V
33 cm - 30 l

DLM330RM



DML330Z



LXT XPT

3-in-1: Mähen, Sammeln,
Mulchen



Akku-Rasenmäher 2x18V
43 cm - 50 l

DLM432PT2



DLM432Z



LXT 18V + 18V → 36V
XPT



DLM432PT2 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät
DC18RD, 2x Akku BL1850B
18 V 5,0 Ah, Sichelmesser
43 cm, Grasfangkorb 50 l

DLM432Z Lieferumfang:
Sichelmesser 43 cm,
Grasfangkorb 50 l, ohne
Ladegerät und Akkus

Akku-Rasenmäher 2x18V
53 cm - 70 l

DLM538Z



LXT 18V + 18V → 36V
XPT



Max. Ausgangsleistung	DLM330 450 W	DLM382 900 W
Schnittbreite	33 cm	38 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	bis 270 m ²	bis 560 m ²
Antriebsgeschwindigkeit	-	-
Fangkorvvolumen	30 l	40 l
Akku-Steckplätze		
Gewicht (inkl. 1x/2x BL1860B)	12,5 kg	16,9 kg

18V + 18V → 36V

18V LITHIUM-ION



Akku-Rasenmäher 2x18V

38 cm - 40 l

DLM382PM2

DLM382Z



LXI 18V + 18V → 36V
XPT

DLM330RM Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC,
1x Akku BL1840B 18 V 4,0 Ah,
Sichelmesser 33 cm, Mulch-
keil, Grasfangkorb 30 l

DLM330Z Lieferumfang:
Sichelmesser 33 cm, Mulch-
keil, Grasfangkorb 30 l, ohne
Ladegerät und Akkus



DLM382PM2 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät
DC18RD, 2x Akku BL1840B
18 V 4,0 Ah, Sichelmesser
38 cm, Grasfangkorb 40 l

DLM382Z Lieferumfang:
Sichelmesser 38 cm,
Grasfangkorb 40 l, ohne
Ladegerät und Akkus



Akku-Rasenmäher 2x18V

53 cm - 70 l

DLM539PT2

DLM539Z



LXI 18V + 18V → 36V
XPT

DLM538Z Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Gras-
fangkorb 70 l, Mulchkeil,
ohne Ladegerät und Akkus



DLM539PT2 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät
DC18RD, 2x Akku BL1850B
18 V 5,0 Ah, Sichelmesser
53 cm, Grasfangkorb 70 l,
Mulchkeil

DLM539Z Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Gras-
fangkorb 70 l, Mulchkeil,
ohne Ladegerät und Akkus

2,5 -
5,0 km/h
Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

DLM432	DLM538	DLM539
950 W	860 W	860 W
43 cm	53 cm	53 cm
20-75 mm	20-100 mm	20-100 mm
bis 575 m ²	bis 800 m ²	bis 800 m ² /700 m ²
-	-	2,5-5,0 km/h
50 l	70 l	70 l
17,5 kg	28,0 kg	30,4 kg

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.
Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



- + Für mittelgroße bis große Rasenflächen
- + Zum Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit Stahl- oder Aludeck

Akku-Rasenmäher 2x18V
46 cm - 60 l

DLM463PT2



DLM463Z



LXT 18V → 18V → 36V
BL MOTOR XPT



Akku-Rasenmäher 2x18V
53 cm - 70 l

DLM537Z



LXT 18V → 18V → 36V
BL MOTOR XPT

+ Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar



Mähdeck aus rostfreiem Aluminium

4-in-1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf

DLM537Z Lieferumfang: Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, ohne Ladegerät und Akkus

2,5 - 5,0 km/h
Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb

Akku-Rasenmäher 2x18V
53 cm - 70 l

DLM534Z



LXT 18V → 18V → 36V
BL MOTOR XPT



	DLM463	DLM465
Max. Ausgangsleistung	1.450 W	1.600 W
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	bis 800 m ²	bis 1.900 m ² /bis 1.400 m ²
Radantrieb stufenlos	-	2,5-5,0 km/h
Fangkorbvolumen	60 l	60 l
Akku-Steckplätze		
Gewicht (inkl. 2x/4xBL1860B)	27,6 kg	39,0 kg



Mit robustem Stahldeck

3-in-1: Mähen, Sammeln, Mulchen

DLM463PT2
inkl. **2 Akkus**
BL1850B 18V 5,0 Ah

DLM463PT2 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil, Steckschlüssel SW17

DLM463Z Lieferumfang:
Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil, Steckschlüssel SW17, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Rasenmäher 2x18V 46 cm - 60 l

DLM465PT4

DLM465Z



LXT 18v + 18v → 36v
BL MOTOR XPT



2,5 - 5,0 km/h

Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb

Mit robustem Stahldeck

3-in-1: Mähen, Sammeln, Mulchen

DLM465PT4
inkl. **4 Akkus**
BL1850B 18V 5,0 Ah

DLM465PT4 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil, Steckschlüssel SW13 und SW17

DLM465Z Lieferumfang:
Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil, Steckschlüssel SW13 und SW17, ohne Ladegerät und Akkus



Mit robustem Stahldeck

DLM534Z Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Rasenmäher 2x18V 53 cm - 70 l

DLM536PT2

DLM536Z



LXT 18v + 18v → 36v
BL MOTOR XPT



2,5 - 5,0 km/h

Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb

Mit robustem Stahldeck

4-in-1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf

DLM536PT2
inkl. **2 Akkus**
BL1850B 18V 5,0 Ah

DLM536PT2 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil

DLM536Z Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, ohne Ladegerät und Akkus

DML534

1.600 W

53 cm

20-100 mm

bis 2.300 m²

70 l



39,3 kg

DML536

1.600 W

53 cm

20-100 mm

bis 2.300 m²/bis 1.700 m²

2,5-5,0 km/h

70 l



42,8 kg

DML537

1.600 W

53 cm

20-100 mm

bis 2.300 m²/bis 1.700 m²

2,5-5,0 km/h

70 l



46,7 kg

Akku-Staubsauger 18V 175 mbar - 0,73 l

DCL283FZ



NEU

- + Hohes Behältervolumen durch Verzicht auf einen Staubsack, der Behälter wird ausgekippt
- + Leiserer Betrieb durch eine Neugestaltung der Luftstromstruktur

DCL283FZ Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Staubsauger 18V 180 mbar - 0,73 l

DCL284FRF



NEU

DCL284FZ



- + Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar
- + Hohes Behältervolumen durch Verzicht auf einen Staubsack, der Behälter wird ausgekippt
- + Leiserer Betrieb durch eine Neugestaltung der Luftstromstruktur

DCL284FRF Lieferumfang: Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku, BL1830B 18 V 3,0 Ah, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse

DCL284FZ Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Passend für DCL283/DCL284

Zyklon-Abscheidervorsatz
Art.-Nr.: 191D73-9



Wandhalter
Art.-Nr.: 199971-7



Akku-Staubsauger 18V 180 mbar - 0,25 l

DCL286FRF



DCL286FZ



Zyklon-Abscheider
direkt am Gerät

NEU

- + Mit integriertem Zyklon-Abscheider, dieser fängt einen Großteil der Schmutzpartikel auf
- + Hohes Behältervolumen durch Verzicht auf einen Staubsack, der Behälter wird ausgekippt
- + Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar
- + Leiserer Betrieb durch eine Neugestaltung der Luftstromstruktur

DCL286FRF Lieferumfang: Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku, BL1830B 18 V 3,0 Ah, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse

DCL286FZ Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, ohne Ladegerät und Akkus

	DCL283	DCL284	DCL286
Leistungsaufnahme Stufe 1 - 4	-/-/-90 W	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W
Max. Luftvolumen	66 m³/h	72 m³/h	60 m³/h
Max. Unterdruck	175 mbar	180 mbar	180 mbar
Behältervolumen	730 ml	730 ml	250 ml
Betriebsdauer Stufe 1 (BL1860B)	-/-/-20 min	76/42/30/16 min	76/42/30/16 min

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Akku-Adapter BAP18C
Zum Aufhängen des Akkus am Gürtel, ideal für längere Arbeiten

Art.-Nr.: 191M50-5



CONNECTOR

Für Profis:
Durch die Kombination aus rücken-tragbarem Akku und Connector-Gerät werden Laufzeiten erreicht, die die Laufzeiten von Benzingeräten übertreffen können.

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



**Akku-Betonverdichter
36V PDC-Connector -
Verdichtervorsatz -
43 mm - 1,5 m
VR001CZ**

**NEU**

**Akku-Betonverdichter
36V PDC-Connector -
Verdichtervorsatz -
43 mm - 3,0 m
VR002CZ**

**NEU**

**Akku-Betonverdichter
36V PDC-Connector -
Verdichtervorsatz -
52 mm - 1,5 m
VR003CZ**

**NEU**

**Akku-Betonverdichter
36V PDC-Connector -
Verdichtervorsatz -
52 mm - 3,0 m
VR004CZ**

**NEU**

- + Angetrieben durch rückentragbaren Akku PDC1200 oder die Akku-Bank PDC01
- + Für den Einsatz in Schalungen sowie großen Säulen- und Deckenschalungen

	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Schwingungen pro Minute	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹
Länge Verdichtervorsatz	150 cm	300 cm	150 cm	300 cm
Verdichtervorsatz ø	43 mm	43 mm	52 mm	52 mm
Gewicht (mit PDC01+4xBL1860B)	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg

VR001CZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akku

VR002CZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akku

VR003CZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akku

VR004CZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akku

Perfekte Kombination: Akku-Betonverdichter + rückentragbarer Akku



Rückentragbare Akku-Bank PDC01 191A59-5



- + Für 18 V, 2 x 18 V, PDC-Connector und XGT 40 V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Vier Akku-Steckplätze für 18V LXT Akkus aller Ah-Klassen

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität (18/36V)	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg

PDC01 Lieferumfang:
18 V Adapter, Adapter 2x 18 V, ohne Akkus

Rückentragbarer Akku PDC1200A01



**Akku-Kapazität
33,5 Ah und max.
Energiedichte
1.200 Wh**

- + Für 2x18 V, PDC-Connector und XGT 40 V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)

Max. Kapazität	33,5 Ah
Ladezeit	360 min.
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg

PDC1200A01 Lieferumfang:
Tragegurt, Ladegerät, Adapter 2x 18 V

Akku-Adapter 40V max.
Für PDC01 und
PDC1200A01
Art.-Nr.: 191N62-4



Akku-Adapter 2x18V
Für PDC01 und
PDC1200A01
Art.-Nr.: 191J51-5



Akku-Adapter 18V
Für PDC01
Art.-Nr.: 191J50-7





Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Wasserkocher 2x18V - 800 ml

DKT360Z



LXT 18V + 18V → 36V

- + Stabiler, aus hochwertigem Kunststoff gefertigter Akku-Wasserkocher
- + Kochstoppautomatik und Trockenlaufschutz

Kapazität Flüssigkeit	800 ml
Produktabmessung (LxBxH)	233x276x307 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	3,4 kg

DKT360Z Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und
Akku



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Kaffeemaschine 12V max. - 18V

DCM501Z



LXT CXT

- + Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads (ø 60 mm)
- + Max. Tassenhöhe 90 mm

Wassertank	240 ml
Max. Kapazität mit 1x BL1860B	640 ml
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	2,2 kg

DCM501Z Lieferumfang:
Tasse, Löffel, ohne
Ladegerät und Akku



MAKPAC Gr. 4 isoliert 198253-4



- + 18 l Fassungsvermögen
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKSTOR und Toolboxen
- + Isolierauskleidung, keine elektrische Kühlung
- + Platz für z. B. 20x 500 ml Flaschen
- + Lieferung inkl. Schultergurt

198253-4 Lieferumfang:
Schultergurt

Akku-Lüfter 40V max./230V 8,2 m³/min - 3,2 m/s - 3-stufig CF001GZ



- + Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig)
- + Zuschaltbare Oszillation für eine optimale Luftgeschwindigkeit und -verteilung

Durchmesser	235 mm
Luftgeschwindigkeit	190/150/120 m/min
Laufzeit mit BL4040	660/880/1.160 min
Gewicht (inkl. Akku)	2,0-3,0 kg

CF001GZ
Lieferumfang:
Steckernetzteil, ohne
Ladegerät und Akku

Akku-Lüfter 40V max./230V 21 m³/min - 4,0 m/s - 3-stufig CF002GZ



- + Sehr leiser Akku-Lüfter
- + Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig)
- + Zuschaltbare Oszillation für eine optimale Luftgeschwindigkeit und -verteilung

Durchmesser	330 mm
Luftgeschwindigkeit	240/170/120 m/min
Laufzeit mit BL4040	320/640/1.020 min
Gewicht (inkl. Akku)	4,5-5,1 kg

CF002GZ
Lieferumfang:
Steckernetzteil, ohne
Ladegerät und Akku



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Wasserkocher 40V max. - 800 ml KT001GZ



- + Stabiler, aus hochwertigem Kunststoff gefertigter Akku-Wasserkocher
- + Kochstoppautomatik und Trockenlaufschutz

Kapazität Flüssigkeit	800 ml
Produktabmessung (LxBxH)	233x322x307 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	5,9 kg

KT001GZ
Lieferumfang:
Ohne Ladegerät
und Akkus

Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V 12/24V KFZ - 230V - -18° C bis +60° C CW002GZ01



Betrieb auch mit 18 V Akkus möglich



- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 24,5 Stunden Betriebszeit
- + Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Akku-Steckplatz für 18 V und 40 V max. Akkus
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit BL4050F	bis 24,5 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	50 l
Maße (LxBxH)	867x465x476mm
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4080F)	29,0 kg

CW002GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V 12/24V KFZ - 230V - -18° C bis +60° C CW001GZ01



Betrieb auch mit 18 V Akkus möglich



- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit
- + Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit 2 x BL4050F	bis 28 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 l
Maße (LxBxH)	633x341x372mm
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4080F)	16,1 kg

CW001GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V 12/24V KFZ - 230V - -18° C bis +60° C CW003GZ01



Betrieb auch mit 18 V Akkus möglich



- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 13,5 Stunden Betriebszeit
- + Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Akku-Steckplatz für 18 V und 40 V max. Akkus
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit BL4040	bis 13,5 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	7 l
Maße (LxBxH)	456x245x308 mm
Gewicht (inkl. 1x Akku BL4080F)	9,4 kg

CW003GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Elektro-Werkzeuge

Pendelhubstichsäge 135 mm

720 W - 800-2.800 min⁻¹

4351FCTJB



- + Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- + Mit leuchtstarker LED
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Max. Hubhöhe	26 mm
Hub pro Minute	800-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Gewicht	2,6 kg



Sonderedition
in Schwarz!

4351FCTJB Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 1, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm, Spanreißschutz, Absaugstutzen, je 2x Stichsägeblätter B-10, BR-13, B-22

Kombihammer SDS-PLUS

1.050 W - 30 mm - 3,9 J

HR3011FCJ



AVT



Einzel Schlagstärke

3,9 J

- + Einzel Schlagstärke 3,9 J
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- + Mit leuchtstarker LED

Einzel Schlagstärke	3,9 J
Leistungsaufnahme	1.050 W
Bohrleistung Beton	30 mm
Gewicht	4,8 kg

Optimal

optional

Zubehör-Tipp

Staubabsaugung DX10
für HR3011FCJ
Art.-Nr. 191F95-1



HR3011FCJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Seitengriff, Tiefenanschlag

Kombihammer SDS-PLUS

1.050 W - 30 mm - 3,9 J

HR3012FCJ



AVT



Inkl. Schnellwechsel-
futter

Einzel Schlagstärke

3,9 J

- + Einzel Schlagstärke 3,9 J
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- + Mit leuchtstarker LED

Einzel Schlagstärke	3,9 J
Leistungsaufnahme	1.050 W
Bohrleistung Beton	30 mm
Gewicht	4,7 kg

Optimal

optional

Zubehör-Tipp

Staubabsaugung DX11
für HR3012FCJ
Art.-Nr. 191G00-4



HR3012FCJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Seitengriff, Schnell-
wechselfutter

Optimal
&
optional
Zubehör-Tipp



SDS-PLUS-Meißel-Set
5-tlg.
2xSpitzmeißel 250 mm
2xFlachmeißel 20x250 mm
1xBreitmeißel 40x200 mm
Art.-Nr.: B-30536



NEMESIS SDS-PLUS-Bohrer-Set
12-tlg.
ø 5, 6, 8, 10, 12 x 165 mm Länge
Für Bohrungen in eisenbewehrten Beton
Art.-Nr.: E-14912



HSS-TiN Metallbohrer-Set SDS-PLUS, 5-tlg.

E-15132

Metallbohrer mit hoher Standzeit und Kratzfestigkeit durch Titanitridbeschichtung und hoher Schnittgeschwindigkeit durch 135°-Kreuzschliff.

Durchmesser	3, 3,5, 4, 5, 6 mm
Länge	90, 100, 105, 116, 129 mm
Arbeitslänge	33, 39, 43, 52, 57 mm



Holzbohrer-Set SDS-PLUS, 5-tlg.

E-15148

Geeignet zum Bohren in Holz mit SDS-PLUS Maschinen

Durchmesser	4, 5, 6, 8, 10 mm
Länge	105, 116, 123, 147, 163 mm
Arbeitslänge	42, 52, 57, 75, 87 mm



Bohrer-Bit-Set, 75-tlg.

E-16988



Bezeichnung	Größe
Bits 1/4" 25 mm	2x PH0, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3 SL0.5x3.0, SL0.5x4.0, SL0.6x5.0, SL1.0x6.0, HEX3, HEX4, 2x HEX5, 2x HEX6, T10, T15, 2x T20, 2x T25, T27, 2x T30, T35, T40
Bits 1/4" 50 mm	2x PH2, PH3, 2x PZ2, PZ3, T25, T30
HSS-R Metallbohrer	3.0x60, 3.2x65, 3.5x70, 4.0x75, 4.5x80, 5.0x86, 5.5x93, 6.0x93, 6.5x101 mm
TCT Steinbohrer	3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x100, 8.0x120 mm
Holzbohrer	3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x92, 8.0x114 mm
Flachfräsbohrer	16.0x152, 22.0x152 mm
Kegelsenker	12.7x38 mm
Stecknüsse 1/4"	6, 8, 10, 13x38 mm
Bithalter 1/4" (magnetisch)	60 mm

Wendig, handlich, vielseitig und NEU Akku-Astsäge



NEU

Mehr auf Seite 30-31

**Akku-Astsäge 18V
10 cm • 8,0 m/s**

DUC101RF01



DUC101Z



LXT BL MOTOR XPT

Anwendung ohne Spezialausbildung möglich

**18V
LITHIUM-ION**



**Optimal
optional**
Zubehör-Tipp



Holster
für Astsägen
Art.-Nr.: 1911R0-4

Neugierig?

QR-Code scannen und
Produktvideo ansehen!



- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Auch als CXT-Variante UC100DZ mit 12V max. erhältlich

DUC101RF01 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26 TG, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4 mm, Sägekettenöl 100 ml

DUC101Z Lieferumfang:
Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

Makita