



*Mehr möglich machen!*



LOGIC LINE PICKUP BOXEN

GUT SORTIERT UND SICHER  
AUFGERÄUMT UNTERWEGS!



## BESTE TIPPS

- **Stihl** Saughäcksler SHA 140
- **Makita** 40 V Maschinen
- **Max** Bindemaschine RB 443T
- **Tomjig** Schnellspanner
- **Logic Line** Boxen für Pickups
- **Aktuelle Themen**

uvm



2024  
HERBST / WINTER



## Betrieb München Ost

Seit über 120 Jahren besteht unser Unternehmen Geith und Niggl, mit dem Hauptsitz in Engelschalking im Münchner Osten.

Derzeit beschäftigen wir rund 100 Mitarbeiter an drei Standorten, in den Bereichen Service und Verkauf sowie Reparatur und Vermietung.

Die Kernkompetenz unseres Unternehmens liegt in der kurzfristigen Verfügbarkeit von Maschinen, Geräten und Baustoffen. Ein Top Preis-Leistungs-Verhältnis durch unseren Zentralen Einkauf sowie der Reparaturservice für Groß- und Kleingeräte sind für uns selbstverständlich.

**Dazu bieten wir Ihnen ein vielseitiges und großes Sortiment aus folgenden Bereichen:**

- Baumaschinen
- Baggergeräte
- Baubedarf
- Baustoffe
- Galabau
- Hausmeister- und Industriebedarf
- Mietpark in allen Bereichen
- Werkzeuge

## Unser Betrieb im Münchner Westen

Zwischen München und Dachau, verkehrsgünstig direkt an der B471, haben wir unseren „Betrieb München West“, der das vollständige Geith & Niggl-Sortiment aus den Bereichen Baumaschinen, Baggergeräte, Baubedarf, Baustoffe, Galabau, Mietpark und Werkzeuge für Sie bereit hält. Lassen Sie sich auch von unseren „Markenwelten“, einer riesigen Ausstellung im Messe-Präsentations-Stil auf über 1000 m<sup>2</sup>, begeistern! **Dies ist einzigartig in unserer Branche!**



## Bad Heilbrunn – unser „Betrieb München Süd“

Im Süden Münchens, zwischen Bad Tölz und Penzberg, direkt an der B472, ist ein weiterer Betrieb mit unserem vollständigen Sortiment. Im Mietpark findet sich alles von der Akku-Bohrmaschine bis hin zum 3,5-Tonnen Bagger.

Aber auch Baumaschinen, Gartengeräte, bis hin zu ganzen Container-Anlagen. Dazu kommt das umfangreiche Angebot im Freigelände oder im Innenbereich auf 3 Etagen, wie etwa die große Maschinen und Werkzeug-Ausstellung im ersten Stock.



**BLÅKLÄDER**  
 WORKWEAR


## Leichte gefütterte Softshell Winterjacke High Vis

**44002513... 3300 = gelb**  
**5300 = orange**

Leicht gefütterte Softshell Winterjacke aus einem Material, das sie extrem weich, geschmeidig und bequem macht. Die Jacke ist zweifarbig und bietet optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten gebraucht wird.

Das Design dieser High Vis Jacke bietet sowohl das leichte, stretchige Tragegefühl als auch die Strapazierfähigkeit einer guten Arbeitskleidung.

Das Material ist wasser- und winddicht und hat eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Eine Lasche über dem Reißverschluss erhöht die Winddichtigkeit, und die Jacke wird mit einer abnehmbaren Kapuze geliefert. Auch im Damenschnitt 4401 erhältlich.

€ **152,00**

Art-Nr. 1079854  
 bis 1079865

**BLÅKLÄDER**  
 WORKWEAR

## Winterjacke High Vis

**48701987... 3389 = gelb/marine-blau**  
**5389 = orange/marine-blau**

Hi-Vis-Winterjacke aus sehr strapazierfähigem, wind- und wasserdichtem sowie schmutzabweisendem Außenmaterial aus Stretch. Die Jacke verfügt über versiegelte Nähte und dunklere Farbfelder an den Stellen, die am meisten Schmutz ausgesetzt sind.

Zu den geräumigen und praktischen Taschenlösungen gehören Fronttaschen, Brusttaschen mit Reißverschluss, Stifftasche und Handytasche sowie zwei Innentaschen, eine größere für z. B. Handschuhe und eine kleinere Tasche mit Velcro®-Verschluss.



€ **189,00**

Art-Nr. 1079866  
 bis 1079877

**BLÅKLÄDER**  
 WORKWEAR

## High Vis Fleece-Jacke

**48332560... 3300 = gelb**  
**5300 = orange**

Diese bequeme High Vis Fleece-Jacke ist perfekt, um sie als mittlere Schicht zu tragen.

Sie besitzt zwei Fronttaschen mit Reißverschluss sowie 50mm breite Reflexstreifen an Körper und Ärmeln.

Zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-XXXL Klasse 3, hochsichtbare Warnkleidung.



€ **61,90**

Art-Nr. 1079878  
 bis 1079889

## Schutz vor Gefahren und Witterung im Winter

**Winterpause in der Baubranche? Das war einmal. Auch andere Berufsgruppen arbeiten ganzjährig im Freien. Bei frostigen Temperaturen sind aber Schutzmaßnahmen gefragt.**

Winterpause in der Baubranche? Das war einmal. Auch andere Berufsgruppen arbeiten ganzjährig im Freien. Bei frostigen Temperaturen sind aber Schutzmaßnahmen gefragt.

Die kalte Jahreszeit bringt so einige Gefahren mit sich: dunkle Wege, schlechte Sicht und rutschige Straßen durch nasses Laub oder Schnee. Stolper- und Rutschunfälle sind keine Seltenheit auf Arbeits- und Firmenwegen oder Baustellen. Sinken die Temperaturen in Richtung Nullpunkt oder gar tiefer, sind Beschäftigte bei Tätigkeiten im Freien zusätzlich der Kälte ausgesetzt. Kurzum: Herbst und Winter bergen Risiken für Sicherheit und Gesundheit – und dafür braucht es Schutzmaßnahmen. Unternehmen sind in der Verantwortung, ihre Mitarbeiter und deren Umfeld winterfest zu machen. Das Wetter ist zwar oftmals wechselhaft, aber ein Umschwung, wie es bei Jahreszeiten der Fall ist, kommt selten von heute auf morgen. Betriebe können sich und ihre Beschäftigten auf die anstehende Jahreszeit und deren Gefahren vorbereiten.

### Beleuchtung sorgt für bessere Sicht

Im Herbst und Winter sind die Tage kürzer – zumindest was das Tageslicht betrifft. Das bedeutet: Arbeiten im Freien oder auf Baustellen, die am Morgen oder am Nachmittag erfolgen, finden im Dunkeln statt. Damit Betriebe sicheres Arbeiten gewährleisten können, müssen sie beispielsweise Baustellen mit künstlichem Licht und mindestens 20 Lux beleuchten. Je nach Tätigkeitsfeld sind Teilflächen mit bis zu 500 Lux auszuleuchten, berichtet die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU). Ebenso seien besondere Gefahrenbereiche wie stark befahrene Kreuzungen durch eine andersfarbige oder mindestens durch eine doppelt so hohe Beleuchtungsstärke hervorzuheben.

### Rutschgefahren auf Wegen beseitigen

Arbeitgeber haben sicherzustellen, dass Wege auf dem Betriebsgelände oder Baustellen frei von Gefahren sind – also diese nicht

rutschig oder vereist sind. Von daher ist es wichtig, regelmäßig Laub von Verkehrswegen oder Arbeitsplätzen zu entfernen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder darunter sind Wege, Gerüste und Treppen zu räumen und streuen. Bei rutschigen Arbeitsflächen empfiehlt es sich, abstumpfungsfähige und auftauende Mittel einzusetzen. Sicherheitsschuhe der Schutzkategorie drei mit stark profilierter und rutschhemmender Sohle bieten für Beschäftigte zusätzlichen Schutz, um Rutschunfällen vorzubeugen.

### Wetter- und Kälteschutzkleidung bereitstellen

Nasskaltes Wetter bei frostigen Temperaturen sorgt nicht nur für Glätte, sondern lässt auch Erkältungen und Erkrankungen der Atemwege ansteigen. Wer im Freien ar-





beitet, den kann es besonders schnell treffen – vor allem dann, wenn er die falsche Bekleidung trägt. Gerade bei körperlicher Arbeit beginnt er Körper an zu schwitzen. Ohne entsprechende Schutzkleidung läuft es meist auf eine Erkältung oder Ähnliches hinaus. Mehrlagige Kleidung und eine Fleece-Schicht halten den Körper hingegen warm. Eine Winterschutzkleidung schützt vor Kälte und äußerlicher Nässe, hält die Wärme und gibt gleichzeitig Feuchtigkeit von innen nach außen ab. Neben wetterfest sollte sie auch gut sichtbar sein. Darüber hinaus braucht es unter Umständen geeignete Schutzhandschuhe sowie Wintermützen oder Unterziehmützen für Schutzhelme.

Welche Bekleidung beziehungsweise persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den jeweiligen Arbeitsplatz erforderlich ist, hat der Arbeitgeber im Vorfeld durch die Gefährdungsbeurteilung zu prüfen. Je nach Tätigkeitsfeld und Risiko gelten unterschiedliche Vorgaben bei der Kleidung. Wetterschutzkleidung schützt den Träger von Nässe, Wind und einer Umgebungskälte bis minus fünf Grad Celsius. Bei Temperaturen von unterhalb von minus fünf Grad Celsius kommt Kälteschutzkleidung zum Einsatz. Sie schützt vor tieferen Umgebungstemperaturen durch kaltes Wetter oder bei Arbeiten in Kühlhäusern.

### Aufwärmphasen ermöglichen

Der klassische Arbeitstag über acht Stunden ist bei Arbeit im Freien bei kühlen Temperaturen nicht möglich. Die Beschäftigten benötigen die Möglichkeit, sich aufzuwärmen oder ihre Kleidung zu wechseln. Laut Handwerk Magazin ist bei einer Lufttemperatur von plus zehn bis minus fünf Grad Celsius eine maximale Kälteexposition von 150 Minuten vorgesehen. Die empfohlene Aufwärmzeit beträgt dann zehn Minuten. Das Magazin verwendet als Anhaltspunkt dafür die Norm DIN 33403-5. Die BG BAU weist darauf hin, dass es im Winter einen beheizbaren Pausenraum mit +21 Grad Celsius geben muss – beispielsweise einen Bauwagen oder Baucontainer.

Quelle/Text: BG BAU

**BLÄKLÄDER**  
WORKWEAR



## High Vis Winterweste

**38701900... 3300 = gelb**  
**5300 = orange**

Warme und komfortable High-Vis Winterweste mit Pile-Innenfutter.

Die Winterweste besitzt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und eine verdeckte Reißverschlussleiste. Viele praktische Taschen mit Reißverschluss und eine Kängurutasche am Rücken für die Handschuhe.

Für zusätzlichen Tragekomfort sorgt der verlängerte Rücken und der einstellbare Abschluss.

Art-Nr. 1079890  
bis 1079901

€ **102,00**

STIHL®



Sologerät, ohne Akku und Ladegerät

€ 639,00

Art-Nr. 1070497

## Stihl Akku-Motorsäge MSA 300

Besonders leistungsstark für professionelle Arbeiten

Die STIHL MSA 300 ist die erste Akku-Kettensäge, die von STIHL **speziell für professionelle Arbeiten konzipiert** wurde. **Profis im Landschaftsbau, in der Fortwirtschaft und bei Kommunen** können mit der Akku-Motorsäge STIHL MSA 300 **kleine und mittelgroße Bäume fällen, entasten und auch ablängen**. Um dabei möglichst effizient zu arbeiten, unterstützen Sie dabei **3 Betriebsprogramme (Eco, Fällen und Entasten)**, die die Kettensäge für die jeweiligen Einsätze konfiguriert.

Die volle elektrische Leistung von 3,0 kW wird dank des leistungsstarken, für diese Motorsäge entwickelten **Akkus STIHL AP 500 S** in eine **Kettengeschwindigkeit von bis zu 30 m/s** umgesetzt. Zusammen mit der **STIHL .325" RS Pro-Sägekette** und der **Light 04-Führungsschiene** wird eine **hohe Schnittleistung bei reduziertem Gewicht erzielt**. Profis überzeugt bei der Arbeit mit der STIHL MSA 300 zudem die **wetterfeste und robuste Konstruktion**. Das **STIHL Antivibrationssystem reduziert auftretende**

**Schwingungen** und entlastet damit Ihre Muskeln und Gelenke.

Damit auch die Wartung und Reinigung der Akku-Kettensäge MSA 300 von STIHL möglichst effektiv erfolgen können, lässt sich der Filter dank der Service-Abdeckung besonders einfach erreichen. Als erste Motorsäge von STIHL besitzt die STIHL MSA 300 ein **Betriebs- und Benachrichtigungs-Cockpit**, über das Sie alle wesentlichen Daten und Informationen zu Ihrer Säge erhalten können. Sie ist zudem für ein vernetztes Arbeiten dank **STIHL Smart Connector 2 A** vorbereitet.

Alle Akku-Geräte innerhalb des **STIHL AP-Systems** sind für professionelle Anwender und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Die Geräte verfügen zudem über einen in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Bei der STIHL MSA 300 wurde der bereits in internen Prüfungen nachgewiesene Spritzwasserschutz zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert.

### Die Kettensäge im Überblick

- Schnittlänge: 40 cm
- rein elektrischer Betrieb
- hohe Schnittleistung
- für den professionellen Einsatz
- für Forst, Kommune und Landschaftsbau
- leistungsstarker Elektromotor
- sauber sowie emissionsarm
- ideal für sensible Einsatzgebiete
- handliche Bauweise (5,4 kg Gewicht)
- drei Betriebsmodi (Eco, Fällen und Entasten)
- mit LED-Benachrichtigungscockpit
- effektive Leistungsüberwachung
- STIHL connected-fähig (optionales Zubehör nötig)

**Hinweis: Diese Akku-Motorsäge können Sie nur mit einem Akku STIHL AP 500 S im vollen Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximale mögliche Sägeleistung.**

Art-Nr. 1070525

Stihl MSA 300 C-Q / mit 40er Schwert

Art-Nr. 1070497

Stihl MSA 300 / mit 40er Schwert

# STIHL®

€ **345,00**

Art-Nr. 1070500



## Stihl Akku AP 500 S

### Die flexible Akku-Lösung in der Garten-, Landschafts- und Baumpflege

Das **STIHL AP System** unterstützt Sie bei Ihren **täglichen Aufgaben in der Garten-, Landschafts- und Baumpflege**. Die passenden Lithium-Ionen-Akkus AP helfen Ihnen dabei, dass Sie auch für anspruchsvolle Arbeiten STIHL Akku-Geräte einsetzen können.

Durch vier **LED Leuchten** sind Sie dabei stets über den **Ladezustand des Akkus** informiert. **Dank neuer Power Laminat Technologie** bietet Ihnen der Akku STIHL AP 500 S die **doppelte Anzahl an möglichen Ladezyklen im Vergleich zu den bisherigen STIHL Akkus**. Auch die Leistungsabgabe konnte nochmals im Vergleich zum AP 300 S von STIHL gesteigert werden. Zudem kann der Akku STIHL AP 500 S in das Flottenmanagementsystem **STIHL connected** integriert werden. So haben Sie jederzeit Transparenz über die tatsächliche Betriebsdauer.

Den STIHL AP 500 S mit einer Nennspannung von 36 V können Sie mit den **Akku-Schnellladegeräten STIHL AL 301 und STIHL AL 500** oder dem **Akku-Standardladegerät STIHL AL 101** wieder aufladen.

€ **98,00**

Art-Nr. 1070570

## STIHL AL 301 Akku Schnellladegerät

Das Stihl AL 301 ist ein schnelles Ladegerät von Stihl, das für alle Akkus aus den Serien AK, AP und AR geeignet ist. Ideal, um die Ladezeit Ihrer Akkus auf ein Minimum zu beschränken. Ein aktives Kühlsystem schützt die Akkus während des Ladens und die Statusanzeige zeigt den Ladezustand über LEDs an.

Das leichte und kompakte AL 301 bietet eine Nennspannung von 36 V und arbeitet mit entsprechenden Ladeströmen für besonders schnelle Ladezeiten. Die STIHL Schnellladegeräte verfügen über eine praktische Einrichtung zum Aufrollen des Kabels und zur Wandbefestigung.

### Zwei Varianten des STIHL Schnellladegeräts AL sind verfügbar:

- AL 301 mit bis zu 6,5 A Ladestrom und einem Gewicht von 1,2 kg
- AL 500 mit bis zu 12 A Ladestrom und einem Gewicht von 1,3 kg

Weitere Informationen zu den Sicherheitsstandards dieses Akkus finden Sie in der STIHL Anleitung zum Laden von Lithium-Ionen-Akkus.

- Mit Vorrichtung zur praktischen Wandmontage und Kabeltrommel
- Sparsame Batterieladung durch aktive Kühlung
- 6,5 A Ladestrom für schnelle Ladezeiten
- Geeignet für alle STIHL Akkus AK, AP und AR





**STIHL**®

## Stihl Akku-Laubbläser BGA 250

### Leistungsstärkstes Handblasgerät der Welt

Der Akku-Laubbläser STIHL BGA 250 ist das **leistungsstärkste Handblasgerät der Welt über die gesamte Akkulaufzeit – ideal für professionelle Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau.** Beim STIHL BGA 250 bleibt die Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit konstant hoch und nimmt während der Einsatzzeit nicht ab. Das Handblasgerät eignet sich für schnelle, kurze Einsätze, beispielsweise nach dem Schneiden von Hecken oder beim Entfernen von Laub, sowie für Reinigungsarbeiten im Gebäudemanagement. **Dabei ist das Blasgerät sehr gut manövrierbar und angenehm geräuscharm, sodass Sie damit auch in lärmsensiblen Umgebungen Laub, Grünschnitt und Schmutz schnell und effizient beseitigen können.**

Für eine leichte Handhabung ist das BGA 250 **kurz und kompakt gestaltet** und die schweren Bauteile, wie z. B.

der Akku, sind unterhalb des Griffs platziert. Dadurch können Sie das Handblasgerät **besonders leicht schwenken und bewegen.** Diese sehr gute Manövrierbarkeit ist besonders wichtig für ein **ermüdungsarmes Arbeiten.** Dank abgewinkeltem Blasrohr **entsteht am Handgelenk keine Drehwirkung** – auch nicht beim Einschalten –, wodurch Sie Kraft sparen und ausdauernder arbeiten können.

Das STIHL Sound Engineering sorgt dafür, **dass die Geräusche des STIHL BGA 250 in der Umgebung als weniger störend wahrgenommen werden.** Unangenehme Frequenzen wurden **deutlich reduziert** – auch für Sie ein großer Vorteil, wenn Sie mit dem STIHL Handblasgerät arbeiten.

**Sologerät, ohne Akku und Ladegerät**

€ **273,00**

Art-Nr. 1079683

**STIHL**®

Stück-  
Preis

€ **159,00**

Art-Nr. 1079223

## Stihl Akku AP 300 S

**Mit Stihl connected für Profi-Geräte des AP-Systems**

Das **STIHL AP-System** unterstützt Sie bei Ihren **täglichen Aufgaben in der Garten-, Landschafts- und Baumpflege.** Die passenden Lithium-Ionen-Akkus AP helfen Ihnen dabei, dass Sie auch für anspruchsvolle Arbeiten STIHL Akku-Geräte einsetzen können. Durch **vier LED-Leuchten** sind Sie dabei stets über den **Ladezustand des Akkus** informiert.

Durch die Einbindung des **STIHL Akku AP 300 S** in das **STIHL connected System** können Sie zentrale Akku-Daten erfassen und speichern. Damit behalten Sie stets einen guten Überblick über Ihre Akkus. Mit **STIHL connected** lassen sich der Energieverbrauch, die **tägliche Nutzungsdauer** und der **Gesundheitszustand des Akkus analysieren.**

Zudem sind die **Ortung und die Identifikation einzelner Akkus** Teil des STIHL connected-Systems. So können Sie sich mit einem Smartphone oder anhand der **STIHL connected Box** die zuletzt bekannte GPS-Position Ihres Akku AP 300 S anzeigen lassen. Sind alle Akkus in Bluetooth®-Reichweite, zum Beispiel bei einem Außeneinsatz, werden diese in der STIHL connected App angezeigt. Ebenso können Sie überprüfen, ob alle Akkus wieder ordentlich verräumt und eingelagert sind.

Die Akkus STIHL AP mit einer Nennspannung von 36 V können Sie mit **jedem Akku-Schnellladegerät von STIHL** oder dem **Akku-Standardladegerät STIHL AL 101** wieder aufladen.





## Stihl Akku-Saughäcksler SHA 140

**Der leise Allrounder für alle Saughäcksel- und Blasaufgaben**

Mit dem Akku-Laubsauger STIHL SHA 56 können Sie bei **privaten und professionellen Arbeiten auf kleineren Flächen** rund ums Haus **effizient Laub und Heckentrimmschnitt aufsaugen und direkt im Gerät häckseln**. Selbst in Steinbeeten oder auf Kieswegen lassen sich Blätter zum Häckseln aufnehmen. Sie können mit dem Akku-Laubsauger STIHL SHA 56 aber auch effektiv **Laub, Papier und sonstiges Blagut wegblasen**. Je nach Anforderung können Sie den STIHL SHA 56 dazu **mit wenigen Handgriffen vom Saug- in den Blasbetrieb werkzeuglos umbauen**.

Aufgrund seiner leisen Arbeitsweise, dank des elektrischen Motors und des Lithium-Ionen-Akkus aus dem **STIHL AK-System**, können Sie mit dem Akku-Laubsauger STIHL SHA 56 Reinigungsarbeiten selbst **in lärmsensiblen Bereichen erledigen**. Mit dem **variablen Geschwindigkeitsregler** können Sie die **Saug- und Blaseleistung stufenlos regulieren** und an Ihre jeweilige Anforderung anpassen. In beiden Arbeitsmodi unterstützt der **drehbare Handgriff** des Akku-Laubsaugers SHA 56 mit einer komfortablen Bedienung eine **ergonomische Arbeitshaltung**.

Beim **Häckseln** sorgt der **Häckselstern aus Metall** für eine effektive Zerkleinerung von Schnittgut, besonders von Laub und Heckenschnitt. Das Schnittgut wird dabei direkt in den **40 l großen Fangsack des STIHL SHA 56** transportiert. Der Fangsack hängt direkt am Saughäcksler, sodass Sie ihn nicht über der Schulter tragen müssen. Sie können ihn mit wenigen Handgriffen anbringen und haben durch seine asymmetrische Form eine hohe Beinfreiheit. Ein sehr langer **Reißverschluss ermöglicht ein einfaches Entleeren des Häckselguts**.

Der extra große Durchmesser der Gebläseröffnung ist einfach zugänglich, sodass Sie es bequem reinigen können. Mit dem konisch verlaufenden Blasrohr können Sie einfach auch **über harte Untergründe gleiten**. Der STIHL SHA 56 wird mit einem **zweistufig längenverstellbaren Blasrohr** geliefert, sodass Sie es an Ihre Körpergröße anpassen können. Dank seiner seitlichen

Aussparungen **saugt sich das Rohr beim Saughäckseln weniger am Boden oder im Sauggut fest**. Eine große Öffnung am Gehäuse ermöglicht eine einfache Reinigung des STIHL SHA 56. Durch optionales Zubehör wie beispielsweise einer **gebogenen STIHL Flachdüse** können Sie den STIHL SHA 56 für Blasarbeiten auf größeren Flächen effektiver einsetzen.



€ 269,<sup>00</sup>

Art-Nr. 1079708

**Sologerät,  
ohne Akku und  
Ladegerät**



Art-Nr.1079902

€ 1.868,<sup>00</sup>

## Makita Akku-Abbruchhammer HM004G

mit 72,8 J Einzelschlagstärke und Anti Vibrationstechnologie für schwere Abbrucharbeiten

Mit 2x40V max. Antrieb und bürstenlosem Motor erreicht die Maschine eine Einzelschlagstärke von 72,8 J und ist damit genauso leistungsstark wie ein Netzstrom betriebenes Modell. Mit AVT, Soft No Load sowie Sanftanlauf ausgestattet. Mit zwei leuchtstarken LED in den Handgriffen wird der Arbeitsbereich perfekt ausgeleuchtet. Mit AWS zum automatischen Einschalten eines gekoppelten Staubsaugers.

### Technische Daten:

■ Plattform XGT	40 V Max
■ Anschluss/Anschluss	SW28.6
■ Aufprallkraft (EPTA)	72,8 Joule
■ Volt (Spannung)	72 V
■ Sanftanlauf	Ja
■ Konstante Geschwindigkeit	Ja
■ Abmessungen lxbxh	882x227x540 mm
■ Batterieladeanzeige	Nein
■ Gewicht mit 2x XGT BL4080F Akku	32,1 kg
■ Anzahl der Anschläge mindestens	870 pro Minute
■ Anzahl der Hübe (Position 1) maximal	870 pro Minute

### Ohne Akku und Ladegerät





## Makita CE001G

**Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz**

Für **Nassschnitte** geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt. AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine.

**Trennschleifer Makita CE001G XGT  
Akku 355mm, 2 x 40V**

- Für Nassschnitte geeignet
- Mit Motorbremse, Sanftanlauf und LED
- AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- Besonders geringe Vibrationen schützen den Anwender
- WetGuard zum Schutz gegen Spritzwasser

**Ohne Akku, Ladegerät  
und ohne Diamantscheibe**



### Merkmale:

▪ Scheibendurchmesser	355 mm
▪ Ausführung	Akku
▪ Leistung	2x 40 V
▪ Nenndrehzahl	5300 U/min
▪ Max. Schnitttiefe	127 mm
▪ Schalleistungspegel	120 dB
▪ Integrierte Wasserzufuhr	ja
▪ Bohrungs-Ø	25,4 mm
▪ Maße: (LxBxH)	78,6 x 27,2 x 43,3 cm
▪ Gewicht	12,3 kg
▪ Besonderheit	akkubetrieben



€ **957,00**

Art-Nr.1079903



€ 959,00

Art-Nr.1079904



## Makita CE002GZ01

**Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz in Kombination mit einem Absauggerät**

Kraftvoller Akku-Trennschleifer für den **Trockenschnitt**. Mit Anschluss für eine Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsaugers. AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine.

**Technische Details siehe CE001G**

**Bitte fragen Sie unsere Fachberater nach einem passenden Absauggerät!**

**Ohne Akku und Ladegerät mit Diamantscheibe**



**Makita**

Art-Nr.1022759

€ 265,<sup>00</sup>

## MAKITA Power Source Kit 191L77-9

Die Akkus des neuen XGT®-Systems bieten eine maximale Spannung von 40 Volt, was sie leicht und kompakt macht.

Die neuen Akkus verfügen über langlebigere integrierte Schaltkreise, die sie widerstandsfähiger gegen harten Einsatz machen. Sie können durchgehend maximale Leistung liefern. Die internen Batteriezellen sind durch ein verbessertes stoßdämpfendes Gehäuse weiter gegen Wasser und Staub geschützt.

Der zusätzliche Schutz macht die Batterien stärker und sicherer.

Die XGT®-Serie setzt neue Maßstäbe mit digitaler Kommunikation zwischen Maschine, Batterie und Ladegerät.

Über eingebaute Prozessoren können die einzelnen Komponenten während des gesamten Betriebs Daten untereinander austauschen. Dies gewährleistet ein für die Arbeit optimales, hohes Leistungsniveau und ermöglicht je nach Anwendung eine längere Akkulaufzeit.

Während des Ladevorgangs überwacht das Schnellladesystem der XGT®-Serie den Ladestrom, die Ladespannung und die Temperatur.

Die Batteriezellen bleiben dank zweier Lüfterturbinen kontinuierlich auf einer sicheren Temperatur.

Die Ladegeschwindigkeiten werden drastisch erhöht, da die Makita 18 V LXT®-Technologie diese Eigenschaft teilt.

Viele Nutzer sind diese Art des Schnellladens bereits gewohnt.

### Power Source-Kit bestehend aus

---

1 Schnellladegerät DC40RA

---

2 Akkus BL4040

---

40V / 4,0 Ah.

**Makita**

Art-Nr. 1079774

€ 305,<sup>00</sup>

## MAKITA 1911V6-0 Power Source-Kit passend für XGT- Geräte

**40V XGT Li-Ionen | bestehend aus  
2x BL4050F Akkus 5,0 Ah & DC-  
40RA Schnellladegerät**

**Passend für MAKITA XGT-Geräte (40V)**

---

Akkuspannung: 40V

---

Akkukapazität: 5,0 Ah

---

Akkusystem: XGT

---

Akku-Typ: Li-Ionen

€ 1.990,00

Art-Nr.1079430

## Max Akku Baustahl- Bindemaschine RB 443T TwinTier

Incl. 2 x Akku 14,4 V / 5,0 Ah  
und Ladegerät, im Koffer

RB443T "TWINTIER" ist die 7. Generation der Max REBAR-BINDE-Produkte, die fortschrittlichste kabellose Re-Bar-Bindemaschine. Der TwinTier verfügt über 3 neue innovative Mechanismen und ist damit die effizienteste Rebar-Bindemaschine auf dem Markt.

### Anwendungsbereiche:

- Fertiganlagen
- Fundamente
- Straßen und Brücken
- Bodenbeläge
- Fußbodenheizungen
- Gebäudeböden

### EIGENSCHAFTEN:

- Bindegeschwindigkeit
- 0,5 Sekunden pro Bindung – das ist eine Steigerung um 30% im Vergleich zum RB441T.
- Kurzer Abzug
- Ein kürzerer Abzug als im Vergleich zur RB441T kann dazu beitragen, Fingerermüdung zu reduzieren.
- Haken Ein Gürtelhaken ist vorhanden.



Gefördert  
von der  
BG BAU



nur in Verbindung  
mit MAX Verlängerungsgriff



- Geschwindigkeit verdoppeln. Der duale Drahtvorschubmechanismus erhöht die Produktivität und spart Kosten.
- Der Drahrückzugsmechanismus gibt die genaue Menge an Draht ab, die zum Bilden der Bindung erforderlich ist, wodurch der Drahtverbrauch verringert wird.
- Der TwinTier kann 5000 Bindungen pro Batterieladung und bis zu 240 Bindungen pro Drahtspule (bei 13 mm x 13 mm Bewehrungsstab) binden.
- Kürzere Bindungshöhe. Der Drahtbiegemechanismus des TwinTiers (Pat. angemeldet) erzeugt eine kürzere Bindehöhe. Weniger Beton ist erforderlich, um einen Drahtbinder vollständig abzudecken.
- Der schmale Arm passt problemlos in einem 45-Grad-Winkel für enge Bindungen.
- Ein leichtes Auslösen des Schiebegeriebtes öffnet mühelos die Zahnräder, um beim Laden des Werkzeugs schnell Draht zuzuführen.

### SPEZIFIKATIONEN:

■ Gewicht	2.5 kg
■ Abmessungen in mm	295(H) x 120(W) x 330(L)
■ Mindestbindungen pro Spule	170
■ Maximale Bindungen pro Spule	265
■ Geeignete Bewehrungsstabgröße	
■ Bewehrung: 10 x 10 - 20 x 25, bis 12 x 12 x 16 x 16	
■ Bewehrungsstahl: Ø 2.6 – Ø 8.0	
■ Bindungen pro Ladung	5000
■ Bindungsgeschwindigkeit	0.5 sec
■ Bindungswicklung	1
■ Batterie-Ladezeit	
■ Vollständig aufgeladen in 65 Minuten (80% in 50 Minuten)	

**Achtung:** Verwendung nur mit folgendem Bindedraht :

TW1061T / 19Ga,  
TW1061T-PC / 19Ga,  
TW1061T-EG / 19Ga,  
TW1061T-S / 19Ga



**MAX**ENGINEERED FOR  
PERFORMANCE**€ 180,00**

Art-Nr. 1026785

# Max Verlängerungs- griff

**Für Rückenschonendes  
Arbeiten!**

info

**RB 443T TWINTIER – von 20 bis 44 mm****MAX**ENGINEERED FOR  
PERFORMANCE

## Die beste TwinTier aller Zeiten



### Doppelt so schnell wie ein Fingerschnippen



### Weitere Produktverbesserungen

#### Drahtzufuhrunterstützung

Hilft dem Draht, reibungslos zu laufen, um schnelles Binden zu gewährleisten.

Drahtzufuhr-  
unterstützung

#### Drahtvorschubhilfe

Schnelles und einfaches Laden von Bindedraht um durch den neuen Ladehilfsmechanismus



info

TWINTIER ÜBERSICHT

TWINTIER

MAX

ENGINEERED FOR  
PERFORMANCE

MODELL	20 bis 44 mm  <b>NEU</b> <b>RB443T</b>	32 bis 61 mm  <b>RB611T</b>	20 bis 40 mm  <b>RB401T-E</b>
GEWICHT / kg einschl. Akku	2,5	2,5	4,6
ABMESSUNGEN / mm (h x b x l)	295 × 120 × 330	300 × 120 × 350	322 × 408 × 1,100
BINDE- GESCHWINDIGKEIT	0,5 Sekunden	0,7 Sekunden	0,7 Sekunden
WICKLUNGEN PRO BINDUNG	1 Wicklung	1 Wicklung	1 Wicklung
AKKU	5,0 Ah Li-ion 14,4 V JPL91450A		
LADEGERÄT	JC925A 50 min (80 % capacity) / 60 min (100 % capacity)		
BINDUNGEN PRO ROLLE	170–265 Bindungen	140–205 Bindungen	175–260 Bindungen
BINDUNGEN PRO AUFLADUNG	5.000 Bindungen	5.000 Bindungen	4.600 Bindungen
VERWENDBARER BEWEHRUNGSSTAHL Ø mm	Bewehrung: 10×10 - 22×22 Bewehrungsstahl: Ø 2,6 - Ø 8,0	16×16 - 28×32 bis 20×20×20×20	10×10 - 20×20 bis 14×14×14×14
	<b>TW1061T SERIE</b> Ø 1,0 mm Draht RB443T/RB611T/RB401T-E      		

## Der Bindedraht der MAX TW1061T-Serie ist patentiert

EP3326949 EP3632828 EP3666702 RU2675942



Alle patentverletzenden Produkte verhindern den fairen Handel und werden nicht toleriert. Die Verwendung eines anderen Bindedrahts als den der Serie TW1061T kann zu ernsthaften Problemen führen, die den ordnungs-gemäßen Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen. Außerdem kann die beabsichtigte Bindungsleistung nicht gewährleistet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie nur Artikel der Serie TW1061T zusammen mit den MAX TWIN-Bindesystemen verwenden. Bei Geräten, die anderen Bindedraht als den der Serie TW1061T verwenden, kann der Reparaturservice abgelehnt werden.

## Die Arbeit auf der ganzen Welt einfacher und angenehmer gestalten

Im Streben nach neuen Standards haben wir eine tiefe Verbindung zu den Menschen aufgebaut, die unsere Produkte nutzen. Dadurch sind wir in der Lage, groß zu denken und unsere einzigartig praktischen Entwicklungen weltweit zu verbreiten. Unsere Produkte drehen sich um einen einfachen Grundsatz: die Arbeit auf der ganzen Welt einfacher und angenehmer gestalten, für weniger Stress und maximale Leistung. So verbessern wir die Arbeitsumgebung. Und deshalb fordern wir uns immer wieder zu neuen Optimierungen heraus.

### Arbeitssicherheitsrichtlinien von MAX

Arbeitssicherheit mit MAX bedeutet, Sie können darauf vertrauen, dass wir unsere Werkzeuge unter Berücksichtigung Ihrer Arbeitssicherheit und der Umwelt entwickeln.



€ 565,<sup>00</sup>

Art-Nr. 1079147

## Husqvarna 542i XP Akku-Motorsäge

### Professionelle Akku-Motorsäge mit hervorragender Schnittleistung

Die Husqvarna 542i XP® ist die weltweit erste professionelle Akku-Motorsäge mit Fliehkraftkupplung, die ein einzigartiges Gefühl und eine hervorragende Leistung bietet. Diese leistungsstarke 36-V-Akku-Motorsäge ist ein hocheffizientes Werkzeug für städtische Baumpfleger und Arboristen, die die Kontrolle und das Verhalten einer Benzinsäge mit allen Vorteilen eines kabellosen elektrischen Antriebs kombinieren möchten. Die hohe Kettengeschwindigkeit, die X-PRECISION-Schiene und die effiziente SP21G-Kette sorgen für schnelle, präzise Schnitte.

#### Produktvorteile

- **Akku-Kettensäge** für professionelle Einsätze
- **savE™** – Modus für maximale Laufzeit
- **Fliehkraftkupplung** – sorgt für den nötigen Antrieb
- **Aktive Akkukühlung** – für eine längere Lebensdauer der Akkus
- **Trägheitsausgelöste Kettenbremse** – für erhöhte Sicherheit
- **Einstellbare Ölpumpe** – zur Anpassung der Kettenschmierung an die jeweiligen Anforderungen
- **Verliersichere Muttern** zur Schienenbefestigung
- **Klappbarer Tankdeckel** – vereinfacht das Betanken mit Öl
- **Ölsensor** – zeigt an, wann Öl nachgefüllt werden muss
- **Seitlicher Akkuschaft** – reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkuschaft ansammeln
- **Hohe Kettengeschwindigkeit** – für einen schnellen, gleichmäßigen Schnitt
- **Automatische Abschaltung** nach 3 Minuten Stillstand für mehr Sicherheit und Akku-Schonung
- **Allwetter Einsatz** – Witterungsunabhängig einsetzbar dank Spritzwasserschutz (IP X4)
- **Ein-Akku-System** – passend für viele Husqvarna®-Geräte



# Husqvarna®



### Produktdetails

- Version  
ohne Akku und Ladegerät
- Schienenlänge 40 cm
- Kettenteilung .325" mini
- Kettentyp X-Cut SP21G HM
- Treibgliedstärke .043"/1,1 mm
- Kettenspannung seitlich
- Kettengeschwindigkeit  
24 m/s
- Führungsschiene X-Precision
- Akku-System Husqvarna
- Empfohlener Akku  
BLi200X; BLi300
- Konnektivität –
- Schutzart IP X4

## Husqvarna®

### Husqvarna Akku BLI 300

Sehr leichter Akku für professionelle Arbeiten, der bei jedem Wetter verwendet werden kann. Robuste Konstruktion ermöglicht bis zu 1500 Ladezyklen. Hervorragende Kühlung und Ladeanzeige mit 4 LED-Lampen.



€ **282,00**

Art-Nr. 1036230

## Husqvarna®

### Husqvarna Ladegerät QC 500

Husqvarna Lithium-Ionen-Batterieladegerät bietet schnelles und intelligentes Laden.



€ **126,00**

Art-Nr. 1036246



## Husqvarna Motorsäge 560XP/G Mark II

Leistungsstarke 60-cm<sup>3</sup>-Motorsäge für alle Arten  
der professionellen Forstarbeit

Die Husqvarna 560 XP® G Mark II ist eine vielseitige 60-cm<sup>3</sup>-Motorsäge für alle Baumarten in der professionellen Forstwirtschaft. Beheizte Griffe verbessern Komfort und Grip. Zur Verwendung mit .325"- oder 3/8" Schneidausrüstung. Wenn Sie die Leistung einer großen Säge in einem schlanken und wendigen Gehäuse wünschen, ist dies eine unserer besten Benzin-Kettensägen. Ausgestattet mit AutoTune 3.0

mit Simple Start Technology startet diese Motorsäge immer problemlos und läuft unter allen Bedingungen optimal. Der hochdrehende 60 cm<sup>3</sup> X-Torq®-Motor macht das Fällen, Entasten und Schneiden von Hartholz und großen Nadelbäumen zum Kinderspiel.



€ **890,00**

Art-Nr. 1078414

## Vorgaben und Regelungen beim Einsatz von Leitern

In Betrieben und auf Baustellen gehören Leitern dazu. Doch bei deren Einsatz kann es zu **Absturzunfällen** kommen. Gerade bei hochgelegenen Arbeitsplätzen sollten Leitern die letzte Option sein.

Ganz ohne Leitern geht es jedoch in der Praxis nicht. Allerdings ist ihr Einsatz als Arbeitsplatz oder Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen durch verschiedene Regelungen begrenzt. Den Rahmen geben unter anderem die **Betriebs-sicherheitsverordnung** und die Technische Regel für Betriebsstätten TRBS 2121 Teil 2 »**Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern**« vor. So sollen Leitern nur dann verwendet werden, wenn es aufgrund einer geringen Gefährdung und kurzen Verwendungsdauer nicht verhältnismäßig ist, andere und sicherere Arbeitsmittel wie Hubarbeitsbühnen oder Gerüste einzusetzen. Zudem ist eine Gefährdungsbeurteilung erforderlich. Diese muss ergeben, dass Aufstieg und Abstieg sowie die Arbeiten **sicher auf der Leiter** ausgeführt werden können.

Sofern der zu überwindende Höhenunterschied **maximal fünf Meter beträgt**, dürfen Leitern als Zugang zu oder zum Abgang von hochgelegenen Arbeitsplätzen genutzt werden. Grundsätzlich bieten Stufenleitern besseren Halt. Sprossenleitern sind ebenfalls zulässig. **Wichtig dabei: ein sicherer Anlegewinkel und einen Leiterüberstand von einem Meter an der Austrittsstelle.** Bei einer Leiterlänge von mehr als drei Metern ist eine Fußverbreiterung vorgeschrieben. Nicht erlaubt ist es, eine Stehleiter als Anlegeleiter zu verwenden oder von Leitern aus Maschinen oder Bauteile zu übersteigen. **Leitern als hochgelegenen Arbeitsplatz zu nutzen, ist nur bis zu einer Standhöhe von zwei Metern zulässig.** Beim Ausführen zeitweiliger Aufgaben darf die Standhöhe zwischen zwei und fünf Metern betragen. Zu zeitweiligen Aufgaben zählen Arbeitsschichten, die einen Zeitraum von zwei Stunden nicht überschreiten. Damit sind zum Beispiel Wartungs-, Instandhaltungs-, Inspektions-, Mess- und Montagearbeiten gemeint. Nur in begründeten Fällen dürfen Sprossenleitern als Arbeitsplatz verwendet werden. Das ist beispielsweise bei engen Schächten der Fall.

Layher 

## Layher Stufenschiebeleiter TOPIC 1032

### QUALITÄT BIS INS DETAIL

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewährten, verwindungssteifen Holmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht mit einer Holmhöhe von 76 mm.

Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.



auf Basis der Anschaffungskosten  
mit 50% bis maximal 300€

- Stufen aus Aluminium, geriffelt für gute Rutschfestigkeit
- 80 mm tiefe Stufen, entsprechen den TRBS 2121-2 Richtlinien
- Komfortabler Stand bei zwei Stufen hintereinander (wie Podest)
- Komfortable Weite von 390 mm
- Robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängehaken
- Stufenabstand von 250 mm
- Maximale Belastung 150 kg
- Traverse bei allen vier Leiterngrößen

		mind. Länge	max. Länge	Standhöhe	
<b>8 Stufen</b>	Art.-Nr. 1023103	2,30 m	3,25 m	2,10 m	€ <b>357,00</b>
<b>10 Stufen</b>	Art.-Nr. 1023105	2,80 m	4,25 m	3,10 m	€ <b>409,00</b>
<b>12 Stufen</b>	Art.-Nr. 1023107	3,30 m	5,25 m	4,00 m	€ <b>338,00</b>
<b>14 Stufen</b>	Art.-Nr. 1023106	3,80 m	6,25 m	4,95 m	€ <b>511,00</b>

## Layher Plattformleiter TOPIC 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht.

- Groß dimensionierte Plattform (480 x 420 mm) für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten – auch bei länger andauernden Arbeiten
- Beidseitige am Holm montierte Handläufe für sicheren Halt beim Auf- und Abstieg – zum Transport einklappbar
- Zweigeteilte Ablageschale aus Aluminium als Haltevorrichtung für eine sortierte Ablage von Werkzeug und Befestigungsmaterial
- Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung für eine erhöhte Standfestigkeit der Leiter im Einsatz
- Eine druckfeste Spreizsicherung zwischen Steig- und Stützseite verhindert das unbeabsichtigte Zusammenklappen beim Auf- und Abstieg



auf Basis der Anschaffungskosten  
mit 50% bis maximal 250€

- Hohe, von Kunden anerkannte Langlebigkeit dank den Layher TOPIC-Qualitätsmerkmalen
- In Verbindung mit den optionalen Traversenrollen kann die Leiter schnell und einfach in Gebrauchsstellung horizontal verschoben werden

		Länge	Standhöhe	
<b>4 Tritte</b>	Art.-Nr. 1009380	2,09 m	0,90 m	€ <b>318,00</b>
<b>5 Tritte</b>	Art.-Nr. 1009382	2,34 m	1,20 m	€ <b>349,00</b>
<b>6 Tritte</b>	Art.-Nr. 1009381	2,59 m	1,40 m	€ <b>375,00</b>
<b>7 Tritte</b>	Art.-Nr. 1009377	2,84 m	1,60 m	€ <b>406,00</b>
<b>8 Tritte</b>	Art.-Nr. 1009373	3,09 m	1,90 m	€ <b>437,00</b>

Layher 



## Layher Arbeitsplattform TOPIC 1065.065, klappbar

€ **335,00**

Art-Nr. 1060410

Die klappbare Arbeitsplattform TOPIC 1065 ist das komfortable Hilfsmittel für Arbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hochwertige Sperrholzplatte besitzt eine rutschsichere Oberfläche und eine praktische Griffmulde. Damit ist die Arbeitsplattform mit Ihrem geringen Gewicht leicht zu transportieren.

### QUALITÄT BIS INS DETAIL:

Sicheres Arbeiten auf einer Standfläche von 1500 x 500 mm

Rutschhemmender Plattformbelag (Bewertungsgruppe R12)


Die Arbeitsplattform ist für 2 Personen und max. 300 kg zugelassen

80 mm tiefe geriffelte Stufen mit einer Rutschfestigkeitsklasse R12 für einen bequemen und sicheren Auf- und Abstieg

Einfacher und schneller Aufbau durch Scharniere mit Schnellverschlüssen, die automatisch einrasten

Rutschfeste 2-Komponenten-Schuhe

Schnell zusammenklappbar für Transport und Lagerung



auf Basis der  
Anschaffungskosten  
mit 50% bis  
maximal  
300€

Layher 



auf Basis der  
Anschaffungs-  
kosten mit 50%  
bis maximal  
300 €

## Layher Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.

Die Plattform verfügt zum Tragen über einen praktischen Eingriff.

- Stufenabstand: 250 mm
- Stufenbreite: 80 mm
- Belastbarkeit: 200 kg

Standhöhe

<b>2 x 3 Stufen</b>	0,70 m	Art-Nr. 1045552	€ <b>199,00</b>
<b>2 x 4 Stufen</b>	0,95 m	Art-Nr. 1009816	€ <b>232,00</b>



auf Basis der Anschaffungskosten mit 50% bis maximal 300€



## Layher Arbeitsbock Topic 1047

- Arbeitsbock aus Aluminium
- Einseitiger sicherer Aufstieg durch breite Stufen
- Ideal als leichtes und einfaches Kleingerüst für den Bau
- Zum Transport zusammenklappbar
- Stufenabstand: **250 mm**
- Stufenbreite: **80 mm**
- Breite ausgeklappt: **950 mm**

### Topic 1047. 704

mit Rundsprossen auf einer Seite zum Einrasten von Fahrgerüst-Belagbrücken (0,68 m breit) als Arbeitsplattform.

**4 Tritte** Standhöhe 0,98 m Art-Nr. 1009809 **€ 213,00**

## Passende Layher Belagbrücken

Aluminium Rahmen mit Belag aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung

**1,80 x 0,68 m** Art-Nr. 1030386 **€ 160,00**

**2,85 x 0,68 m** Art-Nr. 1045540 **€ 220,00**



BG Förderung Stand: 01.04.2024 generell ohne Gewähr und unter Vorbehalt durch Änderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend.



**€ 749,00**

Art-Nr. 1067795

## SDMO PERFORM 3000 XL C5 2800 W

### PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Hohe Tankkapazität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Starterleichterung – Sommer/Winter Positionen



### QUAD CLEAN LUFTFILTER

Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die große Partikel ausstoßen und die feinen Teilchen einfangen. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt für geringeren Kraftstoffverbrauch mit langer Lebensdauer. **STAGE V** (2016/1628 EU): Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa.

### Baureihe PERFORM

Unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

#### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

▪ Baureihe	<b>PERFORM</b>	▪ Verbr. 75% (L/h)	<b>* 1.30</b>
▪ Frequenz (Hz)	<b>50 Hz</b>	▪ Autonomie 75% (h)	<b>* 10</b>
▪ Max. Leistung (kW)	<b>* 2.80</b>	▪ Garantierter Schallleistungspegel LwAdB(A)	<b>95</b>
▪ Nennspannung (V)	<b>230</b>	▪ Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	<b>81</b>
▪ Phasenzahl	<b>Einphasig</b>	▪ Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	<b>67</b>
▪ Kraftstoff	<b>Benzin</b>		
▪ Tank (L)	<b>13</b>		



## SDMO PERFORM 4500 XL C5 4000 W

€ 940,00

Art-Nr. 1068090

### PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Hohe Tankkapazität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Starterleichterung – Sommer/Winter Positionen

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

■ Baureihe	<b>PERFORM</b>	■ Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	<b>82</b>
■ Frequenz (Hz)	<b>50 Hz</b>	■ Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	<b>68</b>
■ Max. Leistung (kW)	<b>* 4</b>		
■ Nennspannung (V)	<b>230</b>		
■ Phasenzahl	<b>Einphasig</b>		
■ Kraftstoff	<b>Benzin</b>		
■ Tank (L)	<b>18</b>		
■ Verbr. 75% (L/h)	<b>* 1.70</b>		
■ Autonomie 75% (h)	<b>* 10,60</b>		
■ Garantierter Schallleistungspegel LwAdB(A)	<b>96</b>		



€ 1.450,00

Art-Nr. 1072883



## SDMO PERFORM 7500 T XL C5 8100 VA

### Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

■ Baureihe	<b>PERFORM</b>
■ Frequenz (Hz)	<b>50 Hz</b>
■ Max. Leistung (kW)	<b>* 6.50</b>
■ Max. Leistung LTP (kVA)	<b>8.10</b>
■ Nennspannung (V)	<b>400</b>
■ Phasenzahl	<b>Dreiphasig</b>
■ Kraftstoff	<b>Benzin</b>
■ Tank (L)	<b>18</b>
■ Verbr. 75% (L/h)	<b>* 2.60</b>
■ Autonomie 75% (h)	<b>* 6,90</b>
■ Garantierter Schallleistungspegel LwAdB(A)	<b>97</b>
■ Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	<b>83</b>
■ Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	<b>69</b>

### Hinweis:

**Betrifft alle hier beworbenen Stromerzeuger!**

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stromerzeuger über keine automatische Spannungsregulierung (AVR) bzw. Inverter Technologie verfügen und somit für die Versorgung eines Einfamilienhauses oder elektrisch empfindlichen Geräten (z.B. PC, TV, Receiver, etc.) nicht zu empfehlen sind.

# Tomjig®

THE fast jig!

## Staubschutzwand Tomjig

**Staubschutzwände, Einhausungen und ähnliche temporäre Baustellenabtrennungen** gehören beim Bauen im Bestand und insbesondere in der Sanierungsbranche zu deren täglich Brot. Oft genug ist ein Provisorium vor Ort anzupassen bzw. einzubauen, wo herkömmliche teure, filigrane und empfindliche Fertigsysteme mit konfektionierten Folien leicht an ihre Grenzen stoßen. Dann wird regulär gerne wieder auf die altbewährte Holzlatte zurückgegriffen.

Die Praxis zeigt, es gibt keine kostengünstigere Lösung als die Standard-Holzlatte und die Folie von der Rolle. Mit diesen beiden Grundmaterialien lassen sich eigentlich alle denkbaren Situationen meistern.

**Genau hier setzt unser Werkzeug, der Tomjig®-Schnellspanner an:** Wir verbinden die Vorteile von Metallteleskopen mit den Vorteilen der Holzlatte, indem wir eine „teleskopierbare Holzlatte“ erzeugen. Metallteleskope können kaum mehr, als eine Folie zwischen Boden und Decke einklemmen, was die teleskopierbare Holzlatte an sich selbstverständlich auch kann.

Eine zwischen Decke und Boden verspannte Holzlatte bietet aber eine deutlich höhere Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.

### Warum Tomjig®-Schnellspanner?

**13 entscheidende Gründe für den Einsatz der Tomjig®-Schnellspanner:**

- verbindet die positiven Eigenschaften von Holzkonstruktionen (Universalbaustoff) mit denen von Metallteleskopen (Schnelligkeit)
- ist regulär eine einmalige Anschaffung: 10 Jahre Garantie auf die Funktionstüchtigkeit
- durch seine lange Lebensdauer in hohem Maße nachhaltig
- ist in der Anschaffung kostengünstiger als Fertigsysteme
- ist geeignet zum Bau von Einhausungen bei Schadstoffsanierungen
- die Holzlatten sind in der Länge beliebig austauschbar / verlängerbar
- die Holzlatten sind um einiges stabiler als dünne Metallröhrchen
- die Raumgeometrie ist kein Problem - alles ist möglich
- Deckensprünge, Unterzüge, Medienleitungen sind kein Hindernis
- außer Folien sind auch stabile Konstruktionen mit z.B. Seekieferplatten, Hartfaserplatten oder OSB möglich
- Förderung durch die BG-Bau mit 40 %
- Tomjig®-Schnellspanner sind vom Praktiker für Praktiker in der Praxis entwickelt und erprobt
- Tomjig®-Schnellspanner sind ein deutsches Qualitätsprodukt Made in Germany



**Preis auf Anfrage**

Art-Nr. 1079905 / 1079906



## Husqvarna Akku Kernbohrgerät-SET DM540i im Transportkoffer!

Sologerät, ohne Akku und Ladegerät

Der **Husqvarna DM 540i** ist ein leistungsstarker Akku-Kernbohrmotor, der für das Handbohren von Bohrungen mit Durchmessern von bis zu 75 mm optimiert ist.

Er kann sowohl für **Nass- als auch für Trockenbohrungen** in Stahlbeton, Ziegeln und leichtem Mauerwerk verwendet werden.

In Kombination mit dem Bohrstander DS 150 kann der DM 540i für Bohrungen **mit Durchmessern von bis zu 100 mm** eingesetzt werden.

Dank **integrierter Konnektivitätsfunktionen** können Sie Maschinenstandort, Laufzeit und Wartungsintervalle einfach im Auge behalten sowie drahtlos Firmware-Updates über FOTA (Firmware Over The Air) erhalten.

Die **Stromversorgung** erfolgt über Akkus der BLi-Serie, und die Maschine ist mit Husqvarna BLi200-/BLi300-Akkus kompatibel. Durch die einfache Bedienung und die außergewöhnlichen ergonomischen Eigenschaften (z. B. das geringe Gewicht und das ausgewogene Maschinenkörperdesign) eignet sich die Maschine ideal für das Bohren unter Spülbecken, in schwer zugänglichen Ecken oder in anderen engen Umgebungen.

**Weitere Anwendungen** umfassen Bohrungen für Rohrleitungen, Steckdosen, Kabel sowie Lüftungs- und Klimaanlage.



€ 1.205,00

Art-Nr. 1053021

## TOP-SPEZIFIKATIONEN

- |  |               |
|--|---------------|
| ■ Antriebsart                            | <b>Akku</b>   |
| ■ Gewicht                                | <b>4,9 kg</b> |
| ■ Max. Bohrkronendurchmesser handgeführt | <b>75 mm</b>  |
| ■ Max. Bohrkronendurchmesser, Ständer    | <b>100 mm</b> |
- **Höhere Produktivität** durch Verzicht auf Netzstrom oder zeitaufwändige Aufbauverfahren.
  - **Außergewöhnliche Ergonomie**  
Das ergonomische Design, das geringe Gewicht und der ausgewogene Maschinenkörper des Husqvarna DM 540i sorgen für eine einfachere und komfortablere Bedienung in engen Räumen ohne übermäßige körperliche Belastung.
  - **Flexibel und effizient**  
Kann im Freien oder in Innenräumen sowohl für Nass- als auch für Trockenbohrungen verwendet werden. Zusammen mit unserem Bohrständer ermöglicht die Maschine einen flexiblen, effizienten Arbeitstag.
  - **Einfache Bedienung und Kontrolle**  
Dank der geringeren Rotationsenergie durch einen Permanentmagnetmotor in Verbindung mit der fortschrittlichen Motorsteuerung stoppt der Motor schnell, wenn die Wicklung blockiert. Dies erleichtert die Bedienung und Kontrolle der durch das Anschlagsmoment erzeugten Kraft in den Griffen.

## WEITERE FUNKTIONEN:

- **Integrierte Konnektivität**  
Ermöglicht müheloses Onboarding und Asset-Management in Husqvarna Fleet Services™, wo Sie ganz einfach Standort, Laufzeit, Wartungsintervalle überwachen und drahtlose Updates erhalten.
- **Bürstenloser Motor**  
Der bei Husqvarna intern entwickelte bürstenlose Motor liefert Ihnen 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren. Das bedeutet für Sie: Ein gleichmäßig hoher Drehmoment.
- **Ein-Akku-System**  
Sie können den Akku ganz leicht unter den Geräten austauschen, ohne Ihre Arbeit dabei zu unterbrechen.
- **Wartungsarm**  
Weniger zu wartende Teile bedeuten weniger Ausfallzeiten und niedrige Betriebskosten.
- **Intelligente Akkuplatzierung**  
Die seitliche Speisung des Akkus ermöglicht die Kühlung und reduziert das Haften von Verschmutzungen.



Art-Nr. 1073986

## Husqvarna K1 PACE Akku-Trennschleifer 350mm SET

inkl. 350mm Trennscheibe, 2 Akkus und Ladegerät

Der **hochleistungsstarke Akku-Trennschleifer K 1 PACE** bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von gleichwertigen benzinbetriebenen Trennschleifern erwarten.

Ausgestattet mit **X-Halt™-Bremsfunktion** für Betriebssicherheit. Ergonomisch und bedienerfreundlich mit **geringen Vibrationen**, optimal ausbalanciertes Gerät und keine CO<sub>2</sub>-Emissionen.

Dank **integrierter Konnektivität** können Sie den Gerätestandort, die Laufzeit und die Wartungsintervalle des Geräts problemlos überwachen und drahtlose Updates über FOTA (Firmware-Over-The-Air) erhalten.

Angetrieben vom **Husqvarna PACE-Akkusystem** mit hoher Leistung und schnellem Aufladen für beeindruckende Produktivität und eine gut geeignete Kombination mit unserem speziell entwickelten Sortiment an Trennscheiben für Akku-Trennschleifer für maximale Schnitttiefe. Geeignet für Betonrohre, Betongartenplatten, Betonschalsteine usw.

### Technische Daten

■ Akku-Typ	<b>Li-Ion</b>
■ Leistungsklasse	<b>94 Volt 4,0 Ah</b>
■ Akku-Energie	<b>374,4 Wh</b>
■ Motortyp	<b>bürstenlos</b>
■ Gewicht (exkl. Batterie und Schneidusrüstung)	<b>7,4 kg</b>
■ Schalldruckpegel (dB(A))	<b>101,9 dB(A)</b>
■ Gewicht (Akku)	<b>3,1 kg</b>
■ Größe (L x B x H)	<b>648 x 233 x 423 mm</b>
■ Scheibendurchmesser (mm)	<b>350 mm</b>



## Wenn selbst die Transportbox nicht mehr hilft

Als Handwerker:in transportiert man tagtäglich teures Werkzeug und Material in Fahrzeugen, in Transportboxen und auf Ladeflächen. Dabei kann es schnell passieren, dass man Opfer von Diebstahl wird.

Es ist durchaus schon geschehen, dass Fahrzeuge nach Feierabend abgestellt werden und man am nächsten Morgen feststellen muss, dass die Transportbox oder das Auto aufgebrochen und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen wurde.

Transportboxen und Schlösser generell bieten eine gewisse Sicherheit, aber was passiert, wenn diese trotzdem aufgebrochen werden?

**In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, welche Versicherung Sie bei Werkzeugdiebstahl schützt und welche Schritte Sie unternehmen können, um Ihr Werkzeug zu schützen.**

### Versicherungsschutz bei Werkzeugdiebstahl – die Werkverkehrsversicherung

Was, wenn es also tatsächlich einmal passiert ist und Ihr Werkzeug gestohlen wird? Eine günstige Lösung, um sich vor den finanziellen Folgen von Werkzeugdiebstahl zu schützen, ist eine Werkverkehrsversicherung.

Diese Transportversicherung lohnt sich für alle Handwerksbetriebe, die regelmäßig wertvolles Werkzeug, Material oder fertige Arbeiten wie Möbel oder Fenster zu eigenen Unternehmenszwecken transportieren.

### Die Vorteile einer Werkverkehrsversicherung

Standardmäßig decken Werkverkehrsversicherungen meist alle Schäden, die beim Transport im eigenen Fahrzeug durch Unfall, Feuer, Blitzschlag, Explosionen und höhere Gewalt entstehen. Wichtig ist allerdings, dass nicht alle Versicherungen Schäden durch Raub, Diebstahl und Vandalismus automatisch abdecken. Daher sollte man sich genau über die Bedingungen der Versicherung informieren.

**In der Regel gilt, dass das transportierte Werkzeug und Materialien durch die Werkverkehrsversicherung geschützt sind, solange sie sich auf oder in einem Fahrzeug befinden, das im Besitz des Unternehmens ist.**

Die Versicherung kann jedoch auch Ausnahmen haben, etwa wenn das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß verschlossen oder gesichert war (Sorgfaltspflicht) oder wenn das Werkzeug ohne Zustimmung des Unternehmens transportiert wurde.

### Die Rolle der Transportbox im Diebstahlschutz

Wir bieten Transportboxen an, die wir als "diebstahlhemmend" bezeichnen. Als Hersteller legen wir großen Wert darauf, dass unsere Boxen nicht nur aus hochwertigem Material gefertigt, sondern auch mit hochqualitativen Schlössern ausgestattet sind, um Ihr Werkzeug zu schützen.

Wir bieten sowohl Boxen mit Deckel bzw. Türen als auch solche mit einem Rollladen an.

**Ganz bewusst aber verwenden wir nicht das Wort "diebstahlsicher".** Denn mit entsprechender Gewalteinwirkung besteht am Ende doch Gefahr, dass einwirkenden Kräfte größer sind als ein Material standhalten kann. Unsere Transportboxen sind ein äußerst sicherer Anfang, um das Risiko zu minimieren.

### Transportboxen und Werkverkehrsversicherung: Rundumschutz für Ihre Werkzeuge

Transportboxen können zwar das Risiko von Diebstahl und Einbruch minimieren, bieten jedoch keinen absoluten Schutz.

Eine Werkverkehrsversicherung kann Handwerksbetrieben helfen, sich gegen unvorhergesehene Ereignisse abzusichern und ihre Werkzeuge und Materialien zu schützen.

**Die Versicherung ist kosteneffektiv, flexibel und kann auf die individuellen Bedürfnisse eines Handwerksbetriebs zugeschnitten werden.**

Neben dem Verwenden von Transportboxen und dem Abschließen einer Versicherung lohnt es sich, noch weitere präventive Maßnahmen wie z.B. das Parken an öffentlichen hellen Orten sowie Gravur der Werkzeuge in Betracht zu ziehen.





## LogicLine BasisBox BB – 170

**Zweckmäßige und robuste Pritschenbox für Ihre Pritsche zu kleinem Preis**

Neben einem soliden Fundament in Form einer geschraubten Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Profilen besticht die BasicBox mit praktischen Eigenschaften, zu denen die Gasfeder-Deckelhalterung oder der rutschhemmende Boden zählen. Mit der umlaufenden Keildichtung ist die Pritschenbox zudem Regen- und Spritzwasserdicht.



**Preis auf Anfrage**

	<b>BB-170</b>	<b>BB-190</b>
	Art-Nr. 1068153	Art-Nr.1078081
<b>Inhalt</b>	640 l	718 l
<b>Breite</b>	1700 mm	1898 mm
<b>Tiefe</b>	666 mm	666 mm
<b>Höhe</b>	646 mm	646 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 41 kg	44 kg

## LogicLine CombiBox CB – 170

**Die Profil Transportbox CombiBox CB-170 und CB-190 mit Standfüßen ist eine vielseitige und robuste Lösung für die Lagerung und den Transport von Werkzeugen und Materialien.**

Diese Box zeichnet sich durch ihren Deckel und Türen an beiden Seiten aus, was einen effizienten Zugriff von drei Seiten ermöglicht und die Handhabung erleichtert.

Die **vier Drehriegelverschlüsse** mit Knebelgriff und Rundzylinder bieten eine praktische Bedienung und sorgen für eine sichere Verwahrung der Inhalte. Ein wesentliches Merkmal der CombiBox CB-170 ist ihre **Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse**. Sie ist regen- und spritzwasserdicht, während die Verschlüsse sprühwasser- und staubdicht nach IP 65 (EN 60529) sind, was den Schutz des Inhalts unter verschiedenen Umgebungsbedingungen gewährleistet.

Die Box ist zudem mit **staplertauglichen Standfüßen** ausgestattet, was den Transport, insbesondere mit Gabelstaplern, vereinfacht und die Flexibilität bei der Verwendung auf Baustellen oder in Werkstätten erhöht.

Die maximale Zuladung der **Box beträgt 200 Kilogramm**, was eine beachtliche Kapazität für die Lagerung schwerer Gegenstände bietet.

**Zusätzlich bietet die CombiBox CB-170 die Möglichkeit, optionales Zubehör zu integrieren:**

- Schnellmontagesystem
- Einhängefach
- Stauraum XL für langstieliges Werkzeug
- Ladencontainer
- Werkzeughalter

u.v.m.

**Diese Anpassungsfähigkeit macht sie zu einer idealen Lösung für unterschiedlichste Anforderungen in der Werkzeug- und Materiallagerung.**



**Preis auf Anfrage**

<b>Breite</b>	1708 mm
<b>Höhe</b>	890 mm
<b>Tiefe</b>	664 mm
<b>Volumen</b>	791 l
<b>Gewicht</b>	58 kg
<b>Max. Zuladung</b>	200kg



Preis auf Anfrage

## LogicLine CombiBox CB – 190

<b>Breite</b>	1908 mm
<b>Höhe</b>	890 mm
<b>Tiefe</b>	664 mm
<b>Volumen</b>	885 l
<b>Gewicht</b>	63 kg
<b>Max. Zuladung</b>	200kg

## LogicLine PickUp System

für Ford Ranger 2023 und  
VW Amarok 2023 · Zugriff von  
drei Seiten praktisch und individuell  
ausstattbar · bei Bedarf mit  
Langgutträger

### Das kann das PickUp System

Mit dem PickUp System von LogicLine haben Sie ein vielseitiges Zubehör für Ihren Pick-up, mit dem Sie praktischen **Stauraum auf Ihrer Ladefläche** schaffen.

Der Aufbau setzt sich aus einer geschraubten Alu-Rahmenkonstruktion und Stahlblech-Wänden sowie Seitenklappen aus Aluminium zusammen. Standardmäßig ist ein **großes durchgängiges Fach an der Front** integriert. Noch mehr Fächer können Sie im Zubehörbereich hinzufügen!

### PickUp System Vorgängermodell

Für den Ford Ranger 2023 sowie den VW Amarok 2023 gibt es ein neues überarbeitetes PickUp System. Sie möchten aber das Vorgängermodell

der eben genannten oder ein anderes **Pick-up Modell** ausstatten? Hierfür gibt es weiterhin unser bisheriges PickUp System.

### Dieses PickUp System ist für folgende Fahrzeuge verfügbar und passend:

- Toyota Hilux (Doppelkabine ab Bj. 2015)
- Mercedes Benz (Doppelkabine ab Bj.2017)
- Nissan Navara (Doppelkabine ab Bj. 2017)
- Renault Alaskan (Doppelkabine ab Bj. 2017)
- Mitsubishi L200 (Doppelkabine ab Bj. 2016)
- Fiat Fullback (Doppelkabine ab Bj. 2016)
- VW Amarok (Doppelkabine Bj. 2012-2022)
- Ford Ranger (Doppelkabine Bj. 2012-2022)



Preis auf Anfrage

### Wir beraten Sie gerne!

Kontaktieren Sie uns und wir besprechen ausführlich Ihren persönlichen Anwendungsfall, Ausführungen sowie Zubehör.

**HEYLO®**

€ 95,00

Art-Nr. 1052811



## Heylo DE 3 XL-Elektroheizer

Elektroheizer mit einer Heizleistung bis 3 kW

Der Elektroheizer eignet sich für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, Wohnwagen etc. Durch die praktische Lüftungsfunktion kann der Heizer auch als Lüfter eingesetzt werden.

Er ist mit seinem klappbaren Tragegriff besonders flexibel und kann gestapelt werden.

Der Elektroheizer DE 3 XL arbeitet mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC-Heizelement und geringer Luftmenge. Dies hat eine sehr schnelle und intensive Erwärmung zur Folge, da die Temperatur der Luft um ca. 65 °C steigt, wenn sie durch den Heizer strömt.

■ Nennheizleistung	3 kW
■ Luftleistung	140 m <sup>3</sup> /h
■ Netzspannung	230/1ph/50 V/Hz
■ Schaltstufe	1 – 1,5 kW
■ Schaltstufe	2 – 3 kW
■ Thermostabedienung - Inklusive	
■ Temperaturbereich	-15 - +25 °C
■ Schutzklasse	IP21

## Heylo DE 9 XL-Elektroheizer

Art-Nr. 1053655

€ 298,00

Beim Elektroheizer DE 9 XL überzeugt die Verarbeitungsqualität. Er ist mit stabilen Rohrelementen ausgestattet und dadurch beständig gegen Staub und Schmutz. Hohe Ausblastemperaturen sorgen für schnelle

Aufheizzeiten. Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz.

Schnell und zielgerichtet Heizen und Lüften auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Wohnwagen etc.



■ Nennheizleistung	9 kW
■ Luftleistung	710 m <sup>3</sup> /h
■ Netzspannung V/Hz	400/3ph/50
■ Schaltstufe	1 – 4,5 kW
■ Schaltstufe	2 – 9 kW
■ Thermostabedienung – Inklusive	
■ Schutzklasse	IP21

**REMKO**

€ 319,00

Art-Nr. 1054133



## Remko EM 6000 Elektro Heizgerät

6000W, Thermostat, geräusch-arm, Edelstahl

**Schnelle, effektive Wärme überall wo sie gebraucht wird**

Robust, sicher und zuverlässig sind die transportablen REMKO Elektro-Heizautomaten. Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sind die Geräte universell einsetzbar. Das eingebaute Raumthermostat sorgt für eine konstante Temperatur bei überraschend sparsamen Stromverbrauch.

### Produktmerkmale:

- Heizelemente aus Edelstahl
- Geräuscharmer Betrieb
- vollautomatischer Betrieb
- Raumthermostat
- 6000W
- Luftleistung 500 m<sup>3</sup>/h
- 400V / 50 Hz
- Nennstrom max. 4,0/ 8,0 A
- Absicherung 16 A
- Thermostat
- L 510mm x B 300mm x H 455mm
- Gewicht 14,7 kg



## Bosch Handrührwerk GRW 140 Professional (im Karton, ohne Rührkorb)

- Benutzerfreundliches 2-Gang-Rührwerk
- Spritzfreies Rühren leicht gemacht dank elektronischem Sanftanlauf und Drehzahlwählrad
- Immer die richtige Leistung und Geschwindigkeit für die verschiedenen zu rührenden Materialien dank starkem 1400-W-Motor und 2 Gängen
- Kompatibel mit allen M14-Rührkörben mit einem Durchmesser bis 140 mm



€ 139,00

Art-Nr. 1079209



## Bosch GOP 18V-34 Professional Multi-Cutter

incl. 18 tlg. Zubehör in L-Boxx

- **Komfortabler Allrounder:** oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Starlock Plus und Vibration Control
- **Snap-In:** Messerwechsel in Sekundenschnelle – keine weiteren Werkzeuge erforderlich und kein Risiko, den Befestigungsstift zu verlieren
- **Vibration Control:** reduziert deutlich die Vibrationen (50 % weniger als beim Vorgänger) für ermüdungsärmeres Arbeiten
- **Schmaler Griffumfang von nur 180 mm:** verbessert die Werkzeugkontrolle und sorgt für maximalen Komfort bei der Arbeit



€ 239,00


Art-Nr. 1079092



## Bosch EXPERT Saugbohrer SDS Clean plus-8X

Hammerbohrer-Set  
Ø 12 x 200 x 350 mm

Bis zu 25x bessere  
Staubreduzierung als  
ein Bosch EXPERT SDS  
plus-7X Bohrer



€ 29,<sup>90</sup>

Art-Nr. 1079238



## Bosch GLM 50 C Professional Laser-Entfernungsmesser

Vernetztes Messen in seiner besten Form –  
Die smarte Lösung für Messung und Dokumentation

- Schnelle, effiziente Datenübertragung und Dokumentation dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App
- Großer Funktionsumfang einschließlich Absteckfunktion und 360° Neigungssensor
- Einfache Handhabung dank benutzerfreundlichem User Interface und beleuchtetem, drehbarem Farbdisplay



€ 85,<sup>00</sup>

Art-Nr. 1054340

## LEOPARD



z.B. Art-Nr. 1077313 / Größe 42

€ 69,00

## Leopard Winterschnürstiefel S3

01Z 482 **Kältepol gesucht – Immer wohligh und warm in unseren LEOPARD-Winterstiefeln**

- Leder mit Nyloneinsätzen
- Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen
- leichte & stabile Aluminiumschutzkappe
- Durchtrittssicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
- PU/PU Form 1 Laufsohle
- Weite 12
- 720g
- Farbe: schwarz

**HiPoint-Fersendämpfung – Gel-Shock-Absorber mit hervorragender Schockabsorption und hoher Rückstellkraft.**

## Leopard Sicherheitstiefel S3 Aqua stop

012 416

z.B. Art-Nr. 1072508 / Größe 42

€ 79,00

**Keine Chance für nasse Füße – behalten Sie trockene Füße auch bei längeren Einsätzen**

- feinnarbiges Leder mit Textileinsätzen
- atmungsaktives Textilinnenfutter
- leichte & stabile Aluminiumschutzkappe
- Durchtrittssicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
- PU/PU Form 1 Laufsohle

- Weite 12
- 670g
- Farbe: schwarz

### HiPoint-Fersendämpfung

Gel-Shock-Absorber mit hervorragender Schockabsorption und hoher Rückstellkraft.

### ENIGMAzero

Durchtrittssichere und flexible Zwischensohle aus leichten und widerstandsfähigen Textilfasern.

### AquaStop

Wasserdicht bis zu 12 Stunden durch hydrophobiertes Rindsleder.

**Erhältlich in den Größen von 38 – 48**



## ENIGMAzero

Durchtrittssichere und flexible Zwischensohle aus leichten und widerstandsfähigen Textilfasern.

**Volle Ausstattung für maximale Sicherheit**

Unsere Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S3 wurden extra für Sie mit dem Besten aller Schutzklassen ausgestattet. Ob neuestes Design oder außergewöhnliche Materialien.

Hier kommt einfach alles zum Tragen, was LEOPARD zu bieten hat. Neben dem Einsatz wegweisender Technologien steht Komfort und niedriges Gewicht des Schuhs ständig im Vordergrund. S3 – für Sie entwickelt, von uns getestet.

**In den Größen von 38 – 47 erhältlich!**



## Heizkabel

**für Wasserschlauch / Länge 8,0 m mit Thermostat**

Art-Nr. 1067075

€ 69,00

**für Wasserschlauch / Länge 12,0 m mit Thermostat**

Art-Nr. 1067065

€ 99,00

Schaltet sich automatisch bei +3°C ein und bei +10°C aus

z.B. Größe 10 Art-Nr. 1076836

€ 4,<sup>65</sup>

## TOWA PowerGrab Thermo / gelb

Der Handschuh Towa PowerGrab Thermo bietet eine hervorragende Wärmeisolierung, so dass die Hände auch bei kalten Temperaturen warm bleiben. Dies ist besonders wichtig bei Arbeiten im Freien oder in kühler Umgebung.

Der Handschuh hat eine rutschfeste Beschichtung auf der Handinnenfläche, die einen sicheren Griff ermöglicht.

Dadurch eignet er sich ideal für Tätigkeiten, bei denen ein

fester Griff erforderlich ist, wie z.B. beim Handtieren mit Werkzeugen oder bei Arbeiten auf rutschigen Oberflächen.

Der Towa PowerGrab Thermo Handschuh ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet eine gute Haltbarkeit. Er ist sowohl wasser- als auch ölabweisend, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Arbeitsumgebungen macht.



### Material

- Trägermaterial: 70% Polyacryl, 30% Polyester
- Beschichtung: 100% Naturkautschuk

### Eigenschaften

- angenehmes Tragegefühl
- hoher Kälteschutz gem Normung
- hohe Flexibilität und gute Passform durch elastische Beschichtung
- hohe Standzeit
- sehr gute Grifffestigkeit durch die mikroporöse Latexbeschichtung

In den Größen 8 – 11 vorrätig

€ 145,<sup>00</sup>

Art-Nr. 1054329

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte



## 360° LED Lichtsäule CENTRA 70 W

- klappbare 360° Lichtsäule für die Baustelle
- optimale Lichtverteilung dank 360° Ausleuchtung
- LED eingfasst in Schutzsäule aus Polycarbonat (100 lm/W)
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen
- standsicheres, klappbares, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit Kabelaufwickler
- zusätzliche Schutzkontaktsteckdose 230 V~/16 A/ max. 2000 W am Gestell
- 1,8 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Höhe zusammengeklappt: 0,88 m
- Höhe auseinandergeklappt: 1,35 m
- 220-240 V~/16 A/ max. 2000 W/ 50-60 Hz
  - IP54: staub- und spritzwassergeschützt
  - 70W / ca. 7000 Lumen



**info LEASING? MIETKAUF? FINANZIERUNG?****Wir stellen unseren Leasing /-Finanzierungspartner vor!**

Die GEFA BANK ist einer der führenden Finanzierungspartner für den deutschen Mittelstand.

Bereits seit 70 Jahren ist es unsere Mission, unternehmerischen Erfolg mit individuellen Leasing-, Kredit- und Mietkaufangeboten, aber auch mit Einkaufs – und Absatzfinanzierungslösungen für Hersteller und Händler zu unterstützen.

Darüber hinaus bietet die GEFA BANK Anlageprodukte für Privat- und Geschäftskunden an

**Profitieren Sie von unseren Erfahrungen im Baugewerbe**

Erfolgreiche Investitionen benötigen stabile Fundamente – auch im Baugewerbe. Setzen Sie daher bei der Finanzierung Ihrer Baumaschinen und Baufahrzeuge auf die GEFA BANK. Wir verfügen über eine mehr als 70-jährige Erfahrung in der Finanzierung von Objekten Ihrer Branche. Auf dieser Basis finden wir eine Lösung, die zu Ihren Bedürfnissen passt – egal, ob es sich um einen Bagger, Radlader, Betonmischer oder Kran handelt.

Traditionell wird noch immer ein Großteil der Investitionsvorhaben bei Bauunternehmen über Kredit finanziert. Wie in anderen Branchen auch gewinnt aber Leasing zunehmend an Bedeutung, weil mehr und mehr die Vorteile von Leasing erkannt werden. Wir berate

ten Sie vor dem Hintergrund Ihrer speziellen Situation und bieten Ihnen die Alternativen Leasing, Kredit oder Mietkauf aus einer Hand. Und wenn Sie es wünschen, vermitteln wir auch eine Versicherungslösung, die genau zu Ihrem Finanzierungsobjekt passt.

Als Bauunternehmer müssen Sie stets flexibel sein. Das können Sie auch von einem Finanzierungspartner erwarten, der Ihren Markt versteht. Sind beispielsweise Ihre Einnahmen saisonal beeinflusst, besteht die Möglichkeit, Ihre Rückzahlungen bequem an den Geldzugang anzupassen: In Monaten, in denen Sie saisonbedingt weniger einnehmen, zahlen Sie dann niedrigere Raten als in Zeiten hoher Einnahmen.

Unser fundiertes Know-how in der Baubranche basiert auch auf langjährigen Geschäftsbeziehungen, die wir mit unseren Vertriebspartnern pflegen. Für Hersteller und Händler – egal, ob sie national oder international agieren – entwickeln wir passende Absatzfinanzierungsprogramme zur Verkaufsförderung.

**Aktuell: Avant Sonderprogramm gültig vom 15.08.2024 bis 31.12.2024**

**Avant 0% Finanzierung mit max. 48 Monaten Laufzeit.**

**Fragen Sie unsere Fachberater bei G&N!**

**AVANT<sup>®</sup>****AVANT E513 UND AVANT E527 – ELEKTROLADER MIT INNOVATION**

„Seit Jahren sehnt sich der Markt nach vollelektrischen Ladern, die dieselbe Funktionalität wie Diesellader bieten. Bis dato waren die Betriebszeit und der Preis die Hauptprobleme bei Elektroladern, doch mit der neuen e-Serie von AVANT lösen wir beide Probleme“, sagte Jani Käkelä, CEO von AVANT Tecno.





## Entdecken Sie die Avant Elektrolader e513 und e527: Innovation trifft Nachhaltigkeit

Als Wegbereiter in der Branche revolutioniert Avant den Markt mit der Einführung der voll elektrischen e-Serie.

Diese Elektrolader bieten eine zukunftsorientierte Lösung für nachhaltiges Arbeiten durch emissionsfreien Betrieb und eine leise Arbeitsweise. Die Elektrolader vereinen die gewohnte, starke Leistung der Avant-Modelle mit den Vorteilen der Elektromobilität.

### Über die Modelle:

**Avant e513:** Mit einem 13 kWh Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, bietet der e513 eine Betriebsdauer von ein bis drei Stunden pro Ladung. Seine Schnellladefunktion ermöglicht es, den Akku in nur einer Stunde zu 80% zu laden – ideal für Anwender, die zwischen den Arbeitsphasen flexibel laden müssen.

**Avant e527:** Der e527 hebt die Messlatte mit seinem 27 kWh Lithium-Ionen-Akku. Nach einer Ladezeit von etwas mehr als zwei Stunden können Sie zwei bis sechs Stunden arbeiten, was den ganzen Arbeitstag abdeckt. Ein Zwischenladen in der Mittagspause reicht aus, um den Akku wieder nahezu vollständig aufzuladen.

### Ihre Vorteile mit Avant Elektroladern:

**Umweltfreundlich:** Null Emissionen bedeuten einen sauberen Betrieb, ideal für Innenräume oder emissionsregulierte Bereiche.

**Leise:** Die geräuscharme Arbeitsweise macht diese Elektrolader perfekt für den Einsatz in lärmsensitiven Umgebungen.

**Flexible Ladeoptionen:** Dank des integrierten Ladegeräts und der Möglichkeit, die Akkus über Standard-230-Volt-Steckdosen oder Schnellladegeräte zu laden, bieten diese Lader maximale Einsatzflexibilität.

Mit den Avant Elektroladern e513 und e527 setzen Sie auf eine zukunftssichere Technologie, die nicht nur effizient, sondern auch umweltschonend ist.

**Verfügbar bei Geith und Niggli, Ihrem kompetenten Partner für Avant Lader,** bieten wir Ihnen attraktive Leasing-Optionen für diese innovativen Maschinen. Nutzen Sie die Vorteile der Förderung für elektrische Hoflader und machen Sie einen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Arbeitsweise.

**Fragen sie die geschulten Fachberater von Geith & Niggli !**



## Geomax Zone 40 T

€ 1.099,00

Art-Nr. 1079185

Der Laser Zone40 T bietet mit nur einem Tastendruck die Präzision, Reichweite und Langlebigkeit des Zone60, ohne dass jedoch die Neigung hinzugefügt werden muss. Der Rotationskopf ist vollständig umschlossen, sodass der Laser mit Schutzart IP67 klassifiziert auch unter schwierigsten Bedingungen voll einsatzbereit ist.

### One Touch

Mit nur einem Tastendruck ist der Zone40 T betriebsbereit und damit der am einfachsten zu bedienende Laser der Zone-Serie. Einfach einschalten, der Laser nivelliert sich automatisch und bietet jedem Anwender einen gleichmäßigen horizontalen Laserstrahl. Über LEDs erhält der Anwender wichtige Informationen z.B. zu Akkustand oder H.I. Alert.

Der Zone40 T eignet sich ideal für Nivellieranwendungen im Außenbereich wie dem Beton- und Schalungsbau. Er verfügt wie alle unsere Spitzenmodelle über einen zuverlässigen, hochpräzisen Laserstrahl.



■ <b>Stromversorgung:</b>	Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
■ <b>Laserdiode:</b>	sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1
■ <b>Toleranz:</b>	± 0,5 mm auf 10 m
■ <b>Gewicht mit Batterie:</b>	3400 g
■ <b>Kippwarnung:</b>	Ja
■ <b>Arbeitsbereich mit Empfänger:</b>	Ø 1100 m
■ <b>Betriebsdauer:</b>	> 40 Stunden
■ <b>Maße:</b>	240 x 215 x 215 mm
■ <b>Rotationsgeschwindigkeit:</b>	600 U/min
■ <b>Schutzklasse:</b>	IP67
■ <b>Selbstnivellierbereich:</b>	± 5°
■ <b>Temperaturbereich:</b>	-20 °C bis +50 °C



## GEOMAX ZAL232 Nivelliergerät

€ 299,00

Art-Nr. 1036185

### 32-fache Vergrößerung

Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten.

Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo deren Genauigkeit nicht mehr ausreicht bzw. deren Anwendung zu aufwändig wäre. Nivelliere der ZAL200 Linie verfügen über die hohe Schutzklasse IP56 und dem besten, luftgedämpften Kompensator dieser Instrumentenklasse. Die automatischen Nivelliergeräte mit drei wählbaren Vergrößerungsoptionen, Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen sind ideal für das Bau- und Ingenieurwesen.

### Alle Besonderheiten auf einem Blick

- Die Nivellierinstrumente der Serie ZAL200 sind für einfache Höhenübertragungen auf allen Baustellen im Innen- und Außenbereich geeignet.
- Mit Teilkreis für horizontale Winkelmessungen
- Mit Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen
- Abstecken von Höhen
- Automatische Kompensation durch luftgedämpften Kompensator
- ZAL232 mit 32facher Vergrößerung

CEMO

Art-Nr. 1053588

€ 149,00

## Nedo Kurbelstativ

### Technische Daten:

■ <b>Min. Nutzhöhe</b>	ca. 0,76 m
■ <b>Max. Nutzhöhe</b>	ca. 2,02 m
■ <b>Transportlänge</b>	ca. 1,01 m
■ <b>Gewicht</b>	ca. 4,90 kg
■ <b>Halteschraube</b>	5/8" Gewinde
■ <b>Stativteller</b>	Ø 110 mm
■ <b>Teleskop</b>	1-fach
■ <b>Kurbelhub</b>	539 mm

### Merkmale

- Indirekter Kurbelantrieb
- Schnellklemmung
- Spreizstopp
- Libelle
- Stativteller und Gelenke aus Aluminium
  - mm-Skala auf Teleskoprohr



Art-Nr. 1036198

€ 99,00

## GEOMAX ZTA100 Aluminium Stativ

### 100-165cm schwere Ausführung

Leichtgewichtiger Aluminium-Dreifuß mit Schultergurt und Seitenklemmschrauben, 105 cm verpackte Länge, ausziehbar auf 167 cm, Gewicht 4,5 kg.



## CEMO Mobile Tankanlagen

DT-Mobil Easy zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

### Behälter:

- 210 l, 440 l Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

### CEMO DT Mobil EASY 210 l



Preis auf Anfrage

Art-Nr. 1052986

210 l



### CEMO DT Mobil EASY 440 l



Preis auf Anfrage

Art-Nr. 1053191

440 l



### Pumpe, montiert:

- selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel oder Akku
- Handpumpe 25 l/min, 2,7 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil



# Mietpark

## Auszug aus unserem Mietprogramm:

- Absperrungen / Bauzaun
- Anhänger
- Aufzüge
- Beton- und Parkett-schleifmaschinen
- Betonfräsen
- Bohrmaschinen / Schlaghämmer
- Entfeuchter und Heizgeräte
- Hubarbeitsbühnen / Personenlift
- Fliesenschneidmaschinen
- Hochdruckreiniger
- Gartengeräte
- Kompaktbagger
- Leitern & Fahrgerüste
- Multifunktionslader
- Mobile Raumsysteme / Container
- Stromerzeuger
- Tauchpumpen
- Kettendumper
- Mehrzweck-Verdichter

**Neu im Mietpark – ein kleiner Auszug aus unserem umfangreichen Sortiment von über **5.000** topgewarteten Mietartikeln.**

Es gelten ausschließlich unsere Miet- und Versicherungsbedingungen. Modelländerungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Die Mietpreise verstehen sich ohne Betriebsstoffe, Zufuhr und Abholung.

Alle in diesem Prospekt genannten Mietpreise verstehen sich ab einer Mindestmietdauer von 10 Arbeitstagen – kürzere Mietzeiten sind möglich. Mindestmietpauschale 15,- €. Für verschmutzte Maschinen / Geräte erheben wir Reinigungskosten.

Alle Preise zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer zuzüglich Maschinenkaskoversicherung (6 % vom Mietumsatz).

Angebot gültig bis 31.03.2025





## Avant Leguan – Hubarbeitsbühnen

### Leguan 135 Neo



max. Arbeitshöhe	13,4 m
max. seitliche Reichweite	7,0 m
max. Korblast	250 kg
max. Plattformhöhe	11,4 m

ab € 140,00 / Tag

### Leguan 190 Neo



max. Arbeitshöhe	19,0 m
max. seitliche Reichweite	9,8 m
max. Korblast	230 kg
max. Plattformhöhe	17,0 m

ab € 160,00 / Tag

### Leguan 225 Neo



max. Arbeitshöhe	22,5 m
max. seitliche Reichweite	11,2 m
max. Korblast	250 kg
max. Plattformhöhe	20,5 m

ab € 200,00 / Tag

### Die passenden Leguan Spezialanhänger

können Sie ebenfalls zum günstigen Preis bei uns mieten. Optimal auf die Hubarbeitsbühne abgestimmt und erspart gesonderte Transportmittel. Die Ladungssicherung erfolgt

schnell mit Ketten und Gurten. Das Be- und Entladen der Hubarbeitsbühnen ist mit den maßgeschneiderten Rampen ein Kinderspiel.

Alle Leguan Hubarbeitsbühnen können auch direkt vom Anhänger eingesetzt werden.



Preise auf Anfrage

# Anbauteile für **AVANT** Multifunktionslader



## Hydraulischer Antrieb

MICROFORST rc ist ein kraftvoller Mulcher mit kleinen Abmessungen für hydraulische Fahrzeuge mit einer Fördermenge von 40 - 150 l/min. Zur Auswahl stehen Motoren mit fixer und variabler Fördermenge. Für den Antrieb wird eine autonome hydraulische Anlage empfohlen.

**Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des geeigneten Motors für Ihre Anwendung.**

ab € **85,00** / Tag

## **AVANT** Microforstmulcher rc

	rc 125	rc 155
Arbeitsbreite	125 cm	155 cm
Gesamtbreite	144 cm	174 cm
Tiefe	86 cm	86 cm
Höhe	76 cm	76 cm
Gewicht*	330 kg	380 kg
MINI-DUO Schlegel Standard**	27	33
Keilriemen	3	3
Öldruck	150 - 350 bar	150 - 350 bar
Fördermenge	40 - 150 l/min	40 - 150 l/min
Öldruck		150 - 450 bar
Druck auf Leckölleitung		max. 1,5 bar
Erforderliche hydraulische Fördermenge	40 - 150 l/min	
Erforderliche hydraulische Leitungen (Vorlauf, Rücklauf, Lecköl)	3	



ab € **20,00** / Tag

## **AVANT** Schneeschild

Arbeitsbreite	2.050 mm
Federklappsegmente	
Hydraulische Schwenkeinrichtung	30° mit 2 stabilen Hydraulikzylindern und Überlastsicherung
Schwerlastlaufräder	200 x 50 mm
stufenlos höhenverstellbar	
Gewicht	200 kg



## **AVANT** Arbeitsbühne Leguan 50

Max. Nutzlast	200 kg
Max. Arbeitshöhe	5,0 m
Höhe (mit abgesenkter Plattform)	1.900 mm
Breite	1.300 mm
Gewicht	435 kg

ab € **95,00** / Tag



## **AVANT** Winterdienststreuer

Arbeitsbreite	0,8 - 6,0 m
Behältervolumen	250 Ltr.
Max. Nutzlast	500 kg
Gewicht	110,00 kg

ab € **55,00** / Tag

## Rasenschälmaschine / Sodenschneider

Benzin-Motor  
4 kW / 5,5 PS

Schälbreite 305 mm

Schälentiefe einstellbar  
20–35 mm

Hinterrad-  
antrieb  
zuschaltbar

Gewicht  
93 kg



ab € 65,00 / Tag

ab € 50,00 / Tag



## Pfahlzieher, hydraulisch

Zieht Pfosten mit schweren Beton-  
fundamenten in wenigen Minuten heraus

Bietet 4000 kg Zugkraft

Extrahiert Fundamente mit einem  
Durchmesser von bis zu 600 mm

Kein Graben erforderlich – erspart  
stundenlange, mühsame Arbeit

Entfernt gebrochene oder verrottete Pfosten  
einfach mit der speziellen Klauenvorrichtung

Ermöglicht den Abtransport des kompletten  
Pfostens und des Fundamentes auf Rädern

Gewicht 100 kg

## Erdbohrgerät Pflanzfuchs PF 400

fahrbar zum Bohren von:

- Erdlöchern für den gewerblichen und privaten Zaunbau und zur Einzäunung für die Tierhaltung
- Pflanzlöchern im Wald und Garten
- Löchern für Verkehrsschildern
- Vertikaldrainagen
- Löchern für die Urnenversenkung

2-Takt-Motor 2,1 kW / 2,8 PS

Gewicht 39 kg


Erdbohrer für Pflanzfuchs

Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 200  
mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm

ab € 5,00 / Tag



ab € 36,00 / Tag



ab € 162,00 / Tag

## Holzhäcksler auf variablen Raupenfahrwerk

### Abnehmbarer Einzugschtrichter und klappbarer Einzugschisch

Abnehmbarer Einzugschtrichter und klappbarer Einzugschisch

Einzugschwalzenöffnung 150 x 200 mm

Oben offenes Schwungrad Doppelmesser 8" (200 mm)

(640 x 25mm)

Tankkapazität 30 Liter

Aststärke Ø max. 150 mm

Dieselmotor 42 PS/ 30,9 kW

Abmessungen L x B x H 2.676 x 800/1.150\* x 2.450 mm

(\*Maschinenbreite Raupe eingefahren/ ausgefahren)



## Alternativ können Sie auch Trommelhäcksler auf Straßenfahrwerk für eine Aststärke bis max. Ø 200 mm bei uns mieten

ab € 139,00 / Tag

### Trommelhäcksler ST6 D42

Dieselmotor 42 PS / 30,9 kW

Aststärke Ø max. 160 mm

Gewicht 1.105 kg

### Trommelhäcksler ST 6 D55

Dieselmotor 55 PS / 40,5 kW

Aststärke Ø max. 200 mm

Gewicht 1.375 kg

ab € 172,00 / Tag





## Geda Solarpritsche

– für die professionelle  
Montage von Photovoltaikanlagen

Lastaufnahmemittel mit Klemmarm  
ohne Berechnung bei Miete eines  
Geda Lift Aufzug Comfort 250

Gewicht ca. 34 kg.

Geeignet für Standard-Paneele  
bis 1400 mm Höhe



## Planenanhänger / Tandemanhänger gebremst

Gesamtgewicht	3000 kg
Nutzlast	2520 kg
Stützlast	120 kg
Standard Aufbaumaß innen	4000 x 1850 mm
Bordwandhöhe	350 mm
Standard Ladehöhe	770 mm
max. Geschwindigkeit	80 km/h

Weitere Anhänger (Maschinen-  
transporter) von 750 kg  
bis 3.500 kg Gesamtgewicht  
stehen für Sie zur Miete  
bereit.

**Fragen Sie uns, wir beraten  
Sie gerne.**

ab € **35,00** / Tag





ab € 80,00 / Tag

## Air Injector / Belüftungslanze von Vogt

**Die leichte Art der Boden-  
lockerung / -belüftung**

Die Belüftungslanze erreichen tiefliegende, verdichtete Bodenschichten und gibt dosierbar eine große Menge Druckluft frei, die versottene Kapillare öffnet.

Passende Kompressoren können Sie ebenfalls bei uns günstig mieten.



## Powerspaten von Lehnhoff für Kompaktbagger

- Schachtungen für Hausanschlüsse
- Suchschachtungen
- Schachtungen direkt vor der Maschine senkrecht möglich
- Senkrechtes Abstechen von Grabenwänden und Fundamenten
- Schachtungen für die Herstellung von Unterfangungen
- Schacht- und Schürfarbeiten im Verbau
- Freilegung von Kanälen und Überdeckungen
- Bauwerksfreilegungen
- Arbeiten im Gleisbau u.v.m.
- Aufnahme MS 03
- System SYMLOCK. Dieser ermöglicht den Powerspaten zu drehen

ab € 35,00 / Tag



## Bosch Akku-Multi-Cutter



für die Möbel- oder Bootsrenovierung sowie für die Rohr- und Nagelbearbeitung. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden

- Mit integriertem LED-Licht für ideale Sicht
- 3D Starlock-Werkzeugaufnahme für verlustarme Leistungsübertragung vom Gerät zum Zubehör
- Oszillationswinkel 1,4°
- Gewicht inkl. Akku 1,6 kg

ab € 15,00 / Tag





ab € **113,00** / Tag

## Stromerzeuger / Stromaggregat von Elcos auf Schlitten, 60 kVA

mit Einzel- Fi- Schutzschalter Typ A/230 Volt und Typ B/400 Volt lt. DGUV 203-032 (Ausführung B) in Verbindung mit der VDE 0100-704 für die Inbetriebnahme ohne Elektrofachkraft.

- Steckdosensatz 400/230 Volt:
- 1x 230 Volt / Schuko
- 1x 230 Volt / 16A-CEE
- 1x 400 Volt / 16A
- 1x 400 Volt / 32A
- 1x 400 Volt / 63 A

Weitere Stromerzeuger ab 2 kVA sowie passende PKW-Anhänger verfügbar. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne !

## Trockenschneid Tisch – Trocken-Steinsäge von iQ Power Tools

- Die weltweit erste 420 mm Mauerwerkssäge mit integrierter Staubkontrolle
- Staubfreie Trocken Steinsäge iQMS362
- Trockenes und staubfreies Schneiden dank einzigartiger integrierter Staubabsaugung
- Schneiden von Ziegeln, Pflastersteinen und anderen gängigen Steinsorten mit bisher unerreichter Präzision
- Zyklon-Technologie fängt bis zu 99,5 % der (gefährlichen) Stäube auf
- Leichtes Bewegen auf der Baustelle

▪ Leistung	2300 W	▪ Schnitttiefe	140 mm
▪ Spannung	230 V	▪ Schnittlänge	61 cm
▪ Schnittgeschwindigkeit	3700 U/min	▪ Gewicht	68 kg
▪ Sägeblattdurchmesser	420 mm Q-Drive	▪ Größe	9 x 102 x 104 cm



ab € **31,00** / Tag

*Mehr möglich machen!*



Mietpreise und Serviceleistungen sind nicht skontierfähig

- zzgl. Vorfracht und Verpackung
- Abgabe solange Vorrat reicht
- keine Haftung für Druckfehler
- Abweichung von Farbe und Form möglich
- Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten

Angebot gültig bis einschl. 31.03.2025.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. und Versandkosten  
Abbildungen können abweichen.

**Geith & Niggel, München Ost**

Brodersenstraße 36, 81929 München  
Tel 089-99 3915-0 · Fax 089-99 3915-11

**Geith & Niggel, München West**

Münchner Straße 1, 85232 Gröbenried  
Tel 08131-32516-0 · Fax 08131-325 16-11

**Geith & Niggel, München Süd**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn  
Tel 08046 18733-0 · Fax 08046 18733-11

**Öffnungszeiten:**

**Montag – Donnerstag**

06:30 – 16:30 Uhr durchgehend

**Freitag**

06:30 – 13:00 Uhr durchgehend

**Samstag**

07:30 – 12:00 Uhr durchgehend



Für weitere Informationen  
einfach Code scannen

**info@GeithundNiggel.de · www.GeithundNiggel.de**